

# INDICE

RISPARMIO ENERGETICO E IDRICO



## IRRIGAZIONE - NEBULIZZATORI E GOCCIOLATORI

NEBULIZZATORI -

SPRINKLERS

GOCCIOLATORI -

DRIPPERS

ALA GOCCIOLANTE LEGGERA - RACCORDI TAPE

DRIPPER LINE PIPES - TAPE FITTINGS

CAPILLARI, ASTINE -

MICROPIPES, STICKS

ACCESSORI -

ACCESSORIES

Fascia C	PAG.	1
Fascia C	PAG.	1 e 2
Fascia C	PAG.	3
Fascia C	PAG.	3
Fascia C	PAG.	4
Fascia C	PAG.	5



## IRRIGAZIONE - RACCORDI E MINIVALVOLE

MINI VALVOLE A CILINDRO -

MINI VALVES

RACCORDI PER IRRIGAZIONE -

FITTINGS

Fascia C	PAG.	6
Fascia C	PAG.	7



## RACCORDI

GIUNTI ECONOMICI PN4 -

BARBED FITTINGS

RACCORDI A PORTAGOMMA -

RACCORDI FILETTATI PP -

Fascia C	PAG.	8
Fascia C	PAG.	9
Fascia C	PAG.	10 e 11



## RACCORDI A COMPRESSIONE PLASSICOM

PVC VALVES

RACCORDI A COMPRESSIONE - PN16

COMPRESSION FITTINGS

CHIAVI DI SERRAGGIO

PRESE A STAFFA -

CLAMP SADDLES

Fascia D	PAG.	12 - 16
Fascia D	PAG.	16
Fascia D	PAG.	17



## GIARDINAGGIO: IRRIGATORI STATICI LX TESTINE AD ANGOLO FISSO MPR

TESTINE AD ANGOLO REGOLABILE AAH E K TESTINE IN OTTONE AD ANGOLO FISSO

TESTINE MP ROTATOR PER IRRIGATORI STATICI LX

Fascia B	PAG.	18 e 19
----------	------	---------



IRRIGATORI A TURBINA

IRRIGATORI PER IMPIANTI SPORTIVI A TURBINA

IRRIGATORI A BATTENTE E TURBINA FUORI TERRA

Fascia B	PAG.	20
----------	------	----

Fascia B	PAG.	21
----------	------	----



CENTRALINE SUB PROGRAMMATORI AQUAPRO E WEATHERPRO

CENTRALINE NETAFIM MINITEC E ITEC AC E DC

CENTRALINE SMARTLINE E PROLINE □

CENTRALINE CON COLLEGAMENTO VIA GSM - GPRS- TELEFONICO

TELECOMANDI SMARTLINE

SENSORI METEO SMARTLINE SENSORI PIOGGIA SMARTLINE

SISTEMA A 2 CAVI SMARTWIRE

CAVI ELETTRICI SMARTWIRE E PAIGE

Fascia B	PAG.	22
----------	------	----

Fascia B	PAG.	22
----------	------	----

Fascia B	PAG.	23 e 24
----------	------	---------



SISTEMA A 2 CAVI SMARTWIRE

CAVI ELETTRICI SMARTWIRE E PAIGE

Fascia B	PAG.	25 e 26
----------	------	---------



ELETTROVALVOLE AC E DC

Fascia B	PAG.	27, 28 e 29
----------	------	-------------



ELETTROVALVOLE AC E DC PASSANTI, MASTER CON FILTRO

CONNETTORI E SOLENOIDI DI RICAMBIO

Fascia B	PAG.	30
----------	------	----



COVERNET e ALI GOCCIOLANTI

Fascia B	PAG.	31
----------	------	----



RACCORDI PER ALI GOCCIOLANTI GOCCIOLATORI AUTOMPENSANTI

ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI

SISTEMA FILTRANTE TECHFILTER □

Fascia B	PAG.	32
----------	------	----

Fascia A	PAG.	32
----------	------	----



RACCORDI CON O-RING NIPPLI DI PROLUNGA E REGOLABILI

RACCORDI PER ELETTROVALVOLE, POZZETTI

Fascia B	PAG.	33
----------	------	----



PICCHETTO PER ALA GOCCIOLANTE

PROLUNGHE DI DERIVAZIONE

ACCESSORI

VALVOLE A SFERA E VALVOLE A SFERA ANTIGELO

FILTRI IN LINEA "PP"

Fascia B	PAG.	34
----------	------	----



FILTRI VERNICIATI

Fascia A	PAG.	35
----------	------	----



GOCCIOLATORI E SPRUZZATORI TECO MICRO RACCORDI TECO

SISTEMA COMPLETO PER GIARDINI VERTICALI

Fascia B	PAG.	36 e 37
----------	------	---------



DOSATORI AUTOMATICI TEFEN MIXRITE

AVVOLGITORI AUTOMATICI REELSMART

TUBI DI POLIETILENE

Fascia B	PAG.	38
----------	------	----





## NEBULIZZATORI -

## SPRINKLERS



Art. 100 SUPER



Art. 110 STANDARD



Art. 120  
SUPERJET



Art. 160 STANDARD innesto



Art. 170 STANDARD 180°

Descrizione	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Euro	Conf.
codice a 8 cifre	RA000	RA000	RA000	RA000	RA000	RA000	RA000	RA000	RA000		
Nebulizzatori SUPER 10 MA	101	102	103	104	105	106	107	108	109	€ 0,39	1200
Nebulizzatori STANDARD 3/8"W	111	112	113	114	115	116	117	118	119	€ 0,29	1200
Nebulizzatori SUPERJET 3/8"w	121	122	123	124	125	126	127	—	—	€ 0,27	1200
Nebulizzatori STANDARD innesto	161	162	163	164	165	166	—	—	—	€ 0,30	1200
Nebulizzatori STANDARD 180° 3/8W	171	172	173	174	175	176	177	—	—	€ 0,36	1200
Diametro del foro	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	4,00	4,50	5,00		
Raggio di gittata m.	0,60	0,70	0,90	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50		
Litri/ora a 2 ATM	55	75	100	150	240	400	550	700	850		


Specifiche: - Disponibile con due differenti attacchi: filett. maschio 10 MA, e ad innesto Ø 5 mm  
Disponibile anche in versione di innaffiamento (mod. 170) - Sacchetti da 100 pz

## GOCCIOLATORI - DRIPPERS

### Art. 220 MINI H

DRIP - GOUTTER

Specifiche: - Portata 4,0-10,0 e 16,0 Lt/h  
- Pressione di esercizio 1,0 bar  
- Gocciolatore a labirinto per le versioni 10 e 16 Lt a spirale per le altre  
- Attacco ad innesto  
- Gancio di ssaggio per tubi da 16 e 20 mm  
- Filtrazione raccomandata 120 mesh



MINI H	Art.	LT/H	MODELLO	Euro	Conf.
DATI 1 BAR					Box
RA00221A		4	Spirale	€ 0,16	2500
RA00223A		10	Labirinto	€ 0,16	2500
RA00224A		16	Labirinto	€ 0,16	2500
RA00225A		20	Spirale	€ 0,16	2500

### Art. 230 RONDO'

DRIP - GOUTTER

Specifiche: Portata 3,0 bianco -5,0 nero -8,0 rosso -15,0 blu e 20,0 Lt/h giallo  
- Pressione di esercizio 1,0 bar  
- Gocciolatore a labirinto smontabile  
- Pastiglia interna colorata (identifica la portata) a flusso turbolento  
- Attacco ad innesto  
- Filtrazione raccomandata 120 mesh

RONDO'	Art.	Colore	LT/H	Euro	Conf.	Conf.
DATI 1 BAR		della pastiglia			Busta	Box
RA000 231		Bianco	3	€ 0,16	500	5000
RA000 232		Nero	5	€ 0,16	500	5000
RA000 233		Rosso	8	€ 0,16	500	5000
RA000 234		Blu	15	€ 0,16	500	5000
RA000 235		Giallo	20	€ 0,16	500	5000



### Art. 240 PERFORMER

DRIP - GOUTTER

Specifiche: Da applicare ai tubi di distribuzione terminali o in derivazione a mezzo microtubo 3 x 5  
- Uscita protetta  
- Portata 3,0 bianco -5,0 nero -8,0 rosso -15,0 blu e 20,0 Lt/h giallo  
- Pressione di esercizio 1,0 bar  
- Gocciolatore a labirinto smontabile  
Pastiglia interna colorata (identifica la portata) a flusso turbolento  
- Attacco ad innesto  
- Filtrazione raccomandata 120 mesh

PERFORMER	Art.	Colore	LT/H	Euro	Conf.	Conf.
DATI 1 BAR					Busta	Box
RA000 241		Verde	2,5	€ 0,16	1000	12000
RA000 242		Nero	4,5	€ 0,16	1000	12000



## GOCCIOLATORI - DRIPPERS


### Art. 270 Autocompesante

#### UNIBAR

SELF-COMPENSATING DRIP  
GOUTTER AUTOREGOLANT

Specifiche: - Portata : 4,5 - 8,0 e 15 Lt/h  
- Pressione di esercizio da 0,8 a 3,5 bar  
- Filtrazione raccomandata 120 mesh

UNIBAR	Art.	Colore	LT/H	Euro	Conf.	Conf.
		esterno			Busta	Box
RA000	270	Grigio/Nero	2	€ 0,25	500	5000
RA000	271	Nero / Nero	4,5	€ 0,25	500	5000
RA000	272	Blu / Nero	8,0	€ 0,25	500	5000
RA000	273	Marrone/Nero	15,0	€ 0,25	500	5000



### Art. 290 Gocciolatore regolabile GR

ADJUSTABLE DRIPPER - GOUTTER

GR	Art.	Colore	LT/H	Conf.	Euro	Conf.	Euro
		esterno	1 BAR	Busta A		Busta B	
RA000	290	Nero	0 - 40	500	€ 0,20	100	€ 0,22
RA000	291	Nero	0 - 40	200	€ 0,34	25	€ 0,37

### Art. 291 Gocciolatore regolabile GR con ASTINA/OLIVETTA

Specifiche: Da applicare ai tubi di distribuzione terminali  
o in derivazione a mezzo microtubo 3 x 5  
Portata da 0 a 40 l/h (1 bar) a 70 l/h (2 bar)  
Pressione di esercizio da 1,0 a 2,0 bar  
- Attacco ad innesto  
- Filtrazione raccomandata 120 mesh



290



291



	PRESSIONE BAR	FLUSSO L/h	DIAMETRO DEL GETTO m
	1	0 - 40	0 - 0,5
	1,5	0 - 50	0 - 0,6
	2	0 - 60	0 - 0,8

PS: a richiesta i colore esterno ROSSO/NERO

## ALA GOCCIOLANTE LEGGERA DRIPPERLINE PIPES WITH FLAT DRIPPERS



L'ala gocciolante IDROPAN con gocciolatori coestrusi a distanze prefissate risponde alle esigenze di installazione su colture ortive e frutticole a pieno campo e su colture protette ortive e floricole, realizzando grandi risparmi idrici, distribuendo razionalmente fertilizzanti, utilizzando basse pressioni, economizzando i costi di impianto e di gestione. L'ala gocciolante IDROPAN viene prodotta con materiali vergini innovativi ad alte prestazioni, meccanicamente ed idraulicamente superiori in termini di resistenza alla pressione dell'acqua ed agenti esterni, con alta copertura ai raggi UV gocciolatori coestrusi sono stati progettati per assicurare basse portate con ampi passaggi che creano flussi turbolenti, in modo da ridurre i problemi di otturazioni derivanti da impurità a vario titolo presenti nelle acque.

COD.	Descrizione	Euro
<b>ALA GOCCIOLANTE LEGGERA 8 mill</b>		<b>€/Bobina</b>
A2008200	ALA GOCCIOLANTE LEGGERA D. 17 PASSO 20 cm. 8 mill (200 mt 2,3 l/h)	€ 46,00
A3008200	ALA GOCCIOLANTE LEGGERA D. 17 PASSO 30 cm. 8 mill (200 mt 2,3 l/h)	€ 44,00
CONFEZIONI: SCATOLA 8 ROTOLI PALLET 16 SCATOLE		
<b>ALA GOCCIOLANTE LEGGERA 8 mill</b>		<b>€/m</b>
A171508x	ALA GOCCIOLANTE LEGGERA D. 17 PASSO 15 cm. 8 mill (1700 mt)	€ 0,16
A172008x	ALA GOCCIOLANTE LEGGERA D. 17 PASSO 20 cm. 8 mill (2000 mt)	€ 0,13
A173008x	ALA GOCCIOLANTE LEGGERA D. 17 PASSO 30 cm. 8 mill (2000 mt)	€ 0,12
A174008x	ALA GOCCIOLANTE LEGGERA D. 17 PASSO 40 cm. 8 mill (2000 mt)	€ 0,12
A175008x	ALA GOCCIOLANTE LEGGERA D. 17 PASSO 50 cm. 8 mill (2000 mt)	€ 0,12
PORTATE: 1.1 - 2.3 - 4.0 l/h PALLET 24 ROTOLI		
<b>ALA GOCCIOLANTE LEGGERA 18 mill</b>		<b>€/m</b>
A171518x	ALA GOCCIOLANTE LEGGERA D. 17 PASSO 15 cm. 18 mill (800 mt)	€ 0,24
A172018x	ALA GOCCIOLANTE LEGGERA D. 17 PASSO 20 cm. 18 mill (1000 mt)	€ 0,22
A173018x	ALA GOCCIOLANTE LEGGERA D. 17 PASSO 30 cm. 18 mill (1000 mt)	€ 0,20
A174018x	ALA GOCCIOLANTE LEGGERA D. 17 PASSO 40 cm. 18 mill (1000 mt)	€ 0,19
A175018x	ALA GOCCIOLANTE LEGGERA D. 17 PASSO 50 cm. 18 mill (1000 mt)	€ 0,19
PORTATE: 1.1 - 2.3 - 4.0 l/h PALLET 24 ROTOLI		



## RACCORDI PER TAPE a GHIERA ED ANELLO TAPE FITTINGS

Art. 850						
		Descrizione	DxD	Art.	Euro	Box
853B		Manicotto per Tape	T.xT.	RA00850B	€ 0,40	1200
852		Raccordo m. per Tape	1/2"xTape	RA00852B	€ 0,34	1600
863B		Raccordo m. per Tape	3/4"xTape	RA00852C	€ 0,34	1200
851		Deriv. gommino/Tape	DxTape	RA00853B	€ 0,34	2000
864B		Manicotto PG per Tape	16xTape	RA00851A	€ 0,34	1600
850B		Manicotto PG per Tape	20xTape	RA00851B	€ 0,34	1600
		Deriv. con gommino diritto	DxTape	RA00863B	€ 0,34	2000
		Deriv. con gommino tubi PVC	DxTape	RA00864B	€ 0,34	2000
Art. ANELLO						
871			DxD	Art.	Euro	Box
861			Dx17A	RA000861	€ 0,25	3000
862			D10x22A	RA000862	€ 0,34	
872			D16x22A	RA000863	€ 0,33	
863			17x17	RA000871	€ 0,27	2000
			22x22	RA000872	€ 0,37	



## TUBO CAPILLARE IN PEHD - MICRO PEHD PIPES

Art. **CAPILLARE**  
250



Art.	Rotoli mt.	Ø int.	Ø est.	Euro/m
RA000252	500	0,9	2,6	€ 0,16
RA000253	500	1,2	3,0	€ 0,16
RA000254	500	1,0	3,0	€ 0,16

## ASTINE PORTACAPILLARE - STICKS FOR MICRO PIPES




Art.	Descrizione	Euro
IR000260	Astina a vite	€ 0,12
IR000261R	Astina a vite rossa	€ 0,13
IR000261	Astina 2 fori aperta	€ 0,11
RA000260	Astina 2 fori chiusa	€ 0,11
RA000261	Astina a gabbietta	€ 0,12
RA000262	Astina a spruzzo + tappo	€ 0,22
RA000264	Astina con tappo Ø 2,5	€ 0,12
RA000265	Astina con tappo Ø 3,0	€ 0,12

IR000260	IR000261	RA000260	RA000261	RA000262	RA000264/RA000265
Box 3.200 pz	Box 3.200 pz	Box 1.000 pz	Box 1.000 pz	Box 1.000 pz	Box 1.000 pz

## CAPILLARE PRE-ASSEMBLATO

Art. **CAPILLARE**  
CA

Pre-assemblato su tubo PE-BD PN4 a distanze pre-fissate, punti goccia singoli o accoppiati.  
Tubo PE-BD Ø 20



N.B.: Quotazioni a richiesta per distanze, diametri di tubi, lunghezze di capillari quindi non riportati.

PREZZI PER PUNTO GOCCIA			
Distanza per punti goccia cm.		Euro	Euro
		Lunghezza dei capillari	
Singoli	Doppi	60 cm	80 cm
5	10	€ 0,36	€ 0,39
6	12	€ 0,37	€ 0,40
7,5	15	€ 0,39	€ 0,41
10	20	€ 0,40	€ 0,42
12,5	25	€ 0,41	€ 0,43
15	30	€ 0,43	€ 0,48
17,5	35	€ 0,47	€ 0,50
20	40	€ 0,50	€ 0,54
22	44	€ 0,52	€ 0,56
25	50	€ 0,55	€ 0,57
30	60	€ 0,58	€ 0,62
33	66	€ 0,62	€ 0,66



# ACCESSORI PER GOCCIOLATORI E NEBULIZZATORI

## OLIVETTE



Art.	Ø	Euro	Confez.
COOLI3x5	3x5	€ 0,07	500
COOLI5x8	5x8	€ 0,07	500

## GANCI per tubi

Dispositivo Drip-Stop  
per ali gocciolanti



Art.	Ø	Euro	scatole
RA000431	16	€ 0,04	8000
RA000432	20	€ 0,06	5000
RA000433	25	€ 0,10	4000
RA000434	32	€ 0,12	2000
RA000435	40	€ 0,27	1300

## OLIVETTA smontabile



Art.	Euro	Confez.
RA000740	€ 0,14	*

## TEE per tubicino Vipla



Art.	Euro	Confez.
COTPG3x5	€ 0,14	500

## TAPPINO



Art.	Euro	Ø	Confez.
RA000451	€ 0,02	4	1000
RA000452	€ 0,05	6	500
RA000453	€ 0,06	8	500
RA000454	€ 0,07	10	500

## ASTINA per gocciolatori



Art.	Euro	Confez.
RA000730	€ 0,11	3500

## TUBICINO IN VIPLA

(PVC MORBIDO)



Di x De	Art.	Euro	Bobina
3,5x5	COTB 35X5 M	€ 0,26	100 m
4x6	COTB 4x6 M	€ 0,35	100 m
5x8	COTB 5x8 M	€ 0,49	50 m

## FUSTELLA FORATUBI



Ø Foro	Art.	Euro	Confez.
2,5	IRFUS 025	€ 12,31	10
3,0	IRFUS 030	€ 12,31	10
3,6	IRFUS 035	€ 12,31	10
4,0	IRFUS 040	€ 12,31	10
5,0	IRFUS 050	€ 12,31	10
6,0	IRFUS 060	€ 12,31	10
7,0	IRFUS 070	€ 12,31	10
8,0	IRFUS 080	€ 12,31	10
9,0	IRFUS 090	€ 12,31	10
10,0	IRFUS 100	€ 12,31	10
12,0	IRFUS 120	€ 12,31	10
14,0	IRFUS 140	€ 12,31	10

# VALVOLINE A CILINDRO - MINI VALVES

## Art. 900 Portagomma / Portagomma



DxD	Art.	Euro	Box
16x16	RA000901	€ 1,43	800
20x20	RA000902	€ 1,43	800
20x16	RA000904	€ 1,43	800
25x20	RA000905	€ 1,43	800
25x16	RA000906	€ 1,43	800

## Art. 950 Derivazione gommino / Tape



DxD	Art.	Euro	Box
Dxtape	RA000951	€ 1,70	600
D2xtape	RA000952	€ 1,70	600
D3xtape	RA000953	€ 1,70	600

## Art. 910 Filetto maschio / Maschio



DxD	Art.	Euro	Box
1/2"x1/2"	RA000911	€ 1,43	800
1/2"x3/4"	RA000912	€ 1,43	800
3/4"x3/4"	RA000913	€ 1,43	600

## Art. 960 Derivazione gommino / Fil. maschio



DxD	Art.	Euro	Box
Dx1/2"	RA000961	€ 1,43	800
Dx3/4"	RA000962	€ 1,43	800

## Art. 920 Filetto maschio portagomma



DxD	Art.	Euro	Box
1/2"x16	RA000921	€ 1,43	800
1/2"x20	RA000922	€ 1,43	800
3/4"x16	RA000923	€ 1,43	800
3/4"x20	RA000924	€ 1,43	800
3/4"x25	RA000925	€ 1,43	600

## Art. 970 Derivazione gommino / Portagomma



DxD	Art.	Euro	Box
Dx16	RA000971	€ 1,43	800
Dx20	RA000972	€ 1,43	800
Dx25	RA000973	€ 1,43	600
D2x16	RA000974	€ 1,43	600
D2x20	RA000975	€ 1,43	600
D3x16	RA000976	€ 1,43	600
D3x20	RA000977	€ 1,43	600

## Art. 930 Filetto maschio/Giunto PE Derivazione



DxD	Art.	Euro	Box
1/2"x16	RA000931	€ 1,70	600
3/4"x16	RA000932	€ 1,70	600
1/2"x20	RA000933	€ 1,70	600
3/4"x20	RA000934	€ 1,70	600

## Art. 980 gommino / Giunto PE



DxD	Art.	Euro	Box
Dx16	RA000981	€ 1,70	600
Dx20	RA000982	€ 1,70	600
D2x16	RA000983	€ 1,70	600
D2x20	RA000984	€ 1,70	600
D3x16	RA000985	€ 1,70	600
D3x20	RA000986	€ 1,70	600

## Art. 940 Filetto maschio / Tape



DxD	Art.	Euro	Box
1/2"x tape	RA000941	€ 1,70	600
3/4"x tape	RA000942	€ 1,70	600

## Art. 990 Portagomma Tape



DxD	Art.	Euro	Box
16 x tape	RA000991	€ 1,70	800
20 x tape	RA000992	€ 1,70	600



## VALVOLINE A CILINDRO -

## MINI VALVES

### Art. 9051 LAYFLAT x TAPE / PORTAGOMMA



9051



9001/02



DxD	Art.	Euro	Box
LAYFLAT x TAPE	RA009051	€ 1,70	600
LAYFLAT x16 PG	RA009001	€ 1,70	600
LAYFLAT x20 PG	RA009002	€ 1,70	600

### Art. 9000 PORTAGOMMA/TAPE/FILETTATE



9101/02



9151



9111/12



DxD	Art.	Euro	Box
3/4"x16 PG	RA009101	€ 1,43	600
3/4"x20 PG	RA009102	€ 1,43	600
3/4"xTAPE	RA009151	€ 1,43	600
3/4"x1/2" M	RA009111	€ 1,43	600
3/4"x3/4" M	RA009112	€ 1,43	600

## RACCORDI ECONOMICI PE - PN 4 - PE PIPE FITTINGS PN 4

### Art. 600



### Art. TCU



Descrizione	D	Art.	Euro	Box
Tappo portagomma	16	IR000601	€ 0,11	500
Tappo portagomma	20	IR000602	€ 0,18	100
Tappo portagomma	25	IR000603	€ 0,33	100
Tappo portagomma	32	IR000604	€ 0,39	100
Tappo con gommino	16	IR000TCU	€ 0,15	500

## RACCORDI PORTAGOMMA Serie SICOM-BARBED FITTINGS

### Art. DEGO

Derivazione con gommino / p.gomma



DxD	Art.	Euro	Box
Dx16	RADEGO16	€ 0,18	4000
Dx20	RADEGO20	€ 0,19	2500
D2x16	RADRU016	€ 0,20	500
D2x20	RADRU020	€ 0,21	500
D3x16	RADGU016	€ 0,20	500
D3x20	RADGU020	€ 0,21	500

### Art. OLI Derivazione con gommino per filetto maschio



DxD	Art.	Euro	Box
Dx3/4"	RAOLI002	€ 0,17	2000



DxD	Art.	Euro	Box
Dx1/2"	RA000999	€ 0,17	4000

### Art. MAPG

Manicotti, rid. a portagomma



Busta / DxD	Art.	Euro	Box
250 / 16x16	RAMAPG16	€ 0,13	3500
200 / 20x20	RAMAPG20	€ 0,15	2500
400 / 20x16	RAMRPG16	€ 0,15	2800

### Art. RMPG

Raccordi maschio a portagomma



DxD	Art.	Euro	Box
16x1/2"	RARM PG161	€ 0,14	2500
16x3/4"	RARM PG162	€ 0,15	2000
20x1/2"	RARM PG201	€ 0,15	2500
20x3/4"	RARM PG202	€ 0,16	1600
20x1"	RARM PG203	€ 0,18	1000
25x3/4"	RARM PG252	€ 0,21	1000
25x1"	RARM PG253	€ 0,21	800
32x3/4"	RARM PG322	€ 0,27	500
32x1"	RARM PG323	€ 0,27	500

## RACCORDI A PORTAGOMMA con ANELLO di SICUREZZA



Descrizione	DxD	Art.	Euro	Box
Manicotto	16x16	RA000841	€ 0,22	4000
Manicotto	20x20	RA000842	€ 0,24	2500
Derivazione	Dx16	RA000843	€ 0,22	3500
Derivazione	Dx20	RA000844	€ 0,24	2000

## GIUNTI ECONOMICI

### Art. 810

Manicotto



Codice	Ø	Euro	Q.tà pack	Q.tà box
IR810016	16 x 16	€ 1,29	50	400
IR810020	20 x 20	€ 0,48	50	300
IR810025	25 x 25	€ 1,59	50	250
IR810032	32 x 32	€ 1,98	30	300
IR810040	40 x 40	€ 2,46	30	300

### Art. 811

Raccordo  
Maschio



Codice	Ø	Euro	Q.tà pack	Q.tà box
IR811161	16 x 1/2"	€ 0,77	50	500
IR811162	16 x 3/4"	€ 0,77	50	500
IR811201	20 x 1/2"	€ 1,00	50	350
IR811202	20 x 3/4"	€ 1,00	50	400
IR811203	20 x 1"	€ 1,08	50	350
IR811251	25 x 1/2"	€ 1,09	50	350
IR811252	25 x 3/4"	€ 1,09	50	350
IR811253	25 x 1"	€ 1,00	50	300
IR811322	32 x 3/4"	€ 1,29	30	420
IR811323	32 x 1"	€ 1,29	30	420
IR811324	40 x 1"1/4	€ 1,74	30	420

### Art. 812

Manicotto  
ridotto



Codice	Ø	Euro	Q.tà pack	Q.tà box
IR812216	20 x 16	€ 1,59	50	300
IR812220	25 x 20	€ 1,75	50	250
IR812325	32 x 25	€ 1,96	50	350
IR812332	40 x 32	€ 2,19	50	350

### Art. 813

Tappo



Codice	Ø	Euro	Q.tà pack	Q.tà box
IR813016	16	€ 0,76	50	800
IR813020	20	€ 0,80	50	600
IR813025	25	€ 1,00	50	400
IR813032	32	€ 1,37	30	540
IR813040	40	€ 1,60	30	540

### Art. 823

Gomito a 90°



Codice	Ø	Euro	Q.tà pack	Q.tà box
IR823016	16 x 16	€ 1,26	50	350
IR823020	20 x 20	€ 1,48	50	300
IR823025	25 x 25	€ 1,59	50	200
IR823032	32 x 32	€ 1,96	30	240
IR823040	40 x 40	€ 3,75	30	240

### Art. 824

Gomito 90°  
filettato  
maschio



Codice	Ø	Euro	Q.tà pack	Q.tà box
IR824201	20 x 1/2"	€ 1,37	50	350
IR824202	20 x 3/4"	€ 1,37	50	350
IR824252	25 x 3/4"	€ 1,43	50	350
IR824323	32 x 1"	€ 1,79	30	350
IR824324	40 x 1"1/4	€ 1,79	30	350

### Art. 825

Tee a 90°  
filettato  
maschio



Codice	Ø	Euro	Q.tà pack	Q.tà box
IR825161	16 x 1/2" x 16	€ 1,83	30	210
IR825162	16 x 3/4" x 16	€ 1,83	30	180
IR825201	20 x 1/2" x 20	€ 2,29	30	120
IR825202	20 x 3/4" x 20	€ 2,29	20	140
IR825252	25 x 3/4" x 25	€ 2,76	20	140
IR825323	32 x 1" x 32	€ 3,39	20	140

### Art. 814

Tee a 90°



Codice	Ø	Euro	Q.tà pack	Q.tà box
IR814016	16 x 16 x 16	€ 1,96	30	210
IR814020	20 x 20 x 20	€ 2,45	30	180
IR814025	25 x 25 x 25	€ 2,95	30	120
IR814032	32 x 32 x 32	€ 3,63	20	140
IR814040	40 x 40 x 40	€ 5,10	20	140


# RACCORDI A PORTAGOMMA

## Art. RMPG Raccordo maschio portagomma



DxG	Art.	Euro	Box
32x1"1/4	IRRMPG33	€ 0,50	50
36x1"	IRRMPG34	€ 0,50	50
36x1"1/4	IRRMPG35	€ 0,50	50
40x1"	IRRMPG41	€ 0,62	50
40x1 1/4"	IRRMPG42	€ 0,62	50
50x1"1/2	IRRMPG51	€ 2,66	20
63x2"	IRRMPG61	€ 5,71	10
75x2"1/2	IRRMPG71	€ 7,06	5
90x3"	IRRMPG91	€ 7,51	5

## Art. MAPG Manicotto a portagomma




DxD	Art.	Euro	Box
25x25	IRMAPG25	€ 0,43	100
32x32	IRMAPG32	€ 0,45	50
36x36	IRMAPG36	€ 0,48	50
40x40	IRMAPG40	€ 0,63	50
50x50	IRMAPG50	€ 3,01	20
63x63	IRMAPG63	€ 6,30	10
75x75	IRMAPG75	€ 7,01	5
90x90	IRMAPG90	€ 7,40	5

## Art. MRPG Manicotto rid. a portagomma




DxD	Art.	Euro	Box
20x16	IRMRPG16	€ 0,37	100
25x20	IRMRPG20	€ 0,43	100
32x25	IRMRPG25	€ 0,46	100
40x32	IRMRPG32	€ 0,58	50

## Art. GOPG Gomito a portagomma




DxD	Art.	Euro	Box
16x16	IRGOPG16	€ 0,29	100
20x20	IRGOPG20	€ 0,46	100
25x25	IRGOPG25	€ 0,80	100
32x32	IRGOPG32	€ 1,16	50
40x40	IRGOPG40	€ 1,58	50

## Art. GMPG Gomito maschio portagomma




DxG	Art.	Euro	Box
16x1/2"	IRGMPG11	€ 0,45	100
16x3/4"	IRGMPG12	€ 0,45	100
20x1/2"	IRGMPG21	€ 0,55	100
20x3/4"	IRGMPG22	€ 0,55	100
25x3/4"	IRGMPG24	€ 0,93	100
25x1"	IRGMPG25	€ 0,93	100
32x1"	IRGMPG32	€ 0,96	50
32x1"1/4	IRGMPG33	€ 0,96	50
40x1"	IRGMPG41	€ 1,49	50
40x1"1/4	IRGMPG42	€ 1,49	50

## Art. TEPG TEE a portagomma



DxD	Art.	Euro	Box
16x16x16	IRTEPG16	€ 0,22	100
20x20x20	IRTEPG20	€ 0,46	100
25x25x25	IRTEPG25	€ 0,80	100
32x32x32	IRTEPG32	€ 1,16	50
40x40x40	IRTEPG40	€ 1,58	50

## Art. TMPG TEE maschio a portagomma



DxG	Art.	Euro	Box
16x1/2"	IRTMPG16	€ 0,32	100
16x3/4"	IRTMPG12	€ 0,41	100
20x1/2"	IRTMPG21	€ 0,57	100
20x3/4"	IRTMPG22	€ 0,57	100
25x3/4"	IRTMPG24	€ 0,78	100
32x1"	IRTMPG32	€ 1,14	50
40x1"1/4	IRTMPG42	€ 1,58	50

# RACCORDI FILETTATI PN 10 IN PP

## Art. 1010

Calotta



DxG	Art.	Euro	Box
1/2"	IR001011	€ 0,39	100
3/4"	IR001012	€ 0,42	100
1"	IR001013	€ 0,45	50
1"1/4	IR001014	€ 0,70	50
1"1/2	IR001015	€ 1,35	20
2"	IR001016	€ 1,86	10

## Art. 1020

Nipplo



DxG	Art.	Euro	Box
1/2"x1/2"	IR001021	€ 0,37	100
3/4"x3/4"	IR001022	€ 0,46	100
1"x1"	IR001023	€ 0,48	50
1"1/4x1"1/4	IR001024	€ 0,78	50
1"1/2x1"1/2	IR001025	€ 1,20	20
2"x2"	IR001026	€ 2,02	10
2"1/2x2"1/2	IR001027	€ 6,42	10
3"x3"	IR001028	€ 7,50	10

## Art. 1040


Tappo



DxG	Art.	Euro	Box
1/2"	IR001041	€ 0,39	100
3/4"	IR001042	€ 0,46	100
1"	IR001043	€ 0,58	50
1"1/4	IR001044	€ 0,72	50
1"1/2	IR001045	€ 1,55	20
2"	IR001046	€ 2,09	10
2"1/2	IR001047	€ 5,97	10
3"	IR001048	€ 7,50	10

## Art. 1050

Manicotto



DxG	Art.	Euro	Box
1/2"x1/2"	IR001051	€ 1,24	100
3/4"x3/4"	IR001052	€ 1,38	100
1"x1"	IR001053	€ 1,63	50
1"1/4x1"1/4	IR001054	€ 3,51	50
1"1/2x1"1/2	IR001055	€ 3,79	20
2"x2"	IR001056	€ 5,50	10
2"1/2x2"1/2*	IR001057	€ 19,96	5
3"x3"*	IR001058	€ 23,07	5

\*Anello di rinforzo  
in acciaio inox

## Art. 1030

Nipplo ridotto



DxG	Art.	Euro	Box
3/4"x1/2"	IR001031	€ 0,46	100
1"x3/4"	IR001032	€ 0,52	100
1"x1/2"	IR001040	€ 0,45	100
1"1/4x1"	IR001038	€ 0,88	50
1 1/2"x1"	IR001033	€ 0,91	50
1"1/2x1"1/4	IR001034	€ 1,47	50
2"x1"1/2"	IR001035	€ 2,09	20
2"1/2x2"	IR001036	€ 7,13	10
3"x2"1/2	IR001037	€ 7,65	10
2"x1"	IR001039	€ 2,09	20

## Art. 1060

Manicotto ridotto



DxG	Art.	Euro	Box
3/4"x1/2"	IR001061	€ 1,47	100
1"x3/4"	IR001062	€ 1,77	100
1"1/4x1"	IR001063	€ 2,30	50
1"1/2x1"1/4	IR001064	€ 3,81	50
2"x1"1/2	IR001065	€ 5,91	20
2"1/2x2"*	IR001066	€ 13,67	10
3"x2"1/2*	IR001067	€ 22,92	5

\*Anello di rinforzo  
in acciaio inox

## Art. 1080

TEE 90°



\*Anello di rinforzo  
in acciaio inox

DxG	Art.	Euro	Box
1/2"	IR001081	€ 1,96	100
3/4"	IR001082	€ 2,04	100
1"	IR001083	€ 2,58	50
1"1/4	IR001084	€ 4,63	50
1"1/2	IR001085	€ 8,04	20
2"	IR001086	€ 11,98	10
2"1/2*	IR001087	€ 23,83	10
3"*	IR001088	€ 41,83	10

## Art. 1090

Gomito




\*Anello di rinforzo  
in acciaio inox

DxG	Art.	Euro	Box
1/2"x1/2"	IR001091	€ 1,38	100
3/4"x3/4"	IR001092	€ 1,58	100
1"x1"	IR001093	€ 1,96	50
1"1/4x1"1/4	IR001094	€ 3,51	50
1"1/2x1"1/2	IR001095	€ 6,36	20
2"x2"	IR001096	€ 8,24	10
2"1/2x2"1/2*	IR001097	€ 16,38	5
3"x3*	IR001098	€ 28,88	5

# RACCORDI FILETTATI PN 10 IN PP

## Art. 1070


Riduzione M/F



DxG	Art.	Euro	Box
3/4"x1/2"	IR001071	€ 1,20	100
1"x1/2"	IR001072	€ 1,62	100
1"x3/4"	IR001073	€ 1,62	50
1"1/4x3/4"	IR001074	€ 1,96	50
1"1/4x1"	IR001075	€ 1,96	20
1"1/2x1"1/4	IR001076	€ 3,25	10
2"x1"1/2	IR001077	€ 5,19	10

## Art. 1100

Gomito M/F



DxG	Art.	Euro	Box
1/2"x1/2"	IR001101	€ 1,38	100
3/4"x3/4"	IR001102	€ 1,63	100
1"x1"	IR001103	€ 1,96	50

## Art. 1120/1130


Bussola di riduzione M/F



DxG	Art.	Euro	Box
3/4"x1/2"	IR001121	€ 1,06	100
1"x1/2"	IR001122	€ 1,19	50
1"x3/4"	IR001123	€ 1,19	50
1"1/4x1/2"	IR001124	€ 1,96	50
1"1/4x3/4"	IR001125	€ 1,96	50
1"1/4x1"	IR001126	€ 1,96	20
1"1/2x3/4"	IR001127	€ 2,86	20
1"1/2x1"	IR001128	€ 3,38	20
1"1/2x1"1/4	IR001129	€ 3,38	20
2"x3/4"	IR001130	€ 4,22	10
2"x1"	IR001131	€ 4,22	10
2"x1"1/4	IR001132	€ 4,22	10
2"x1"1/2	IR001133	€ 4,22	10
2"1/2x2"	IR001134	€ 6,62	5
3"x2"	IR001135	€ 8,56	5
3"x2"1/2	RA001136	€ 8,56	5

## Art. 1140

Maggiore M/F



DxG	Art.	Euro	Box
1/2"x3/4"	IR001141	€ 1,38	
1/2"x1"	IR001142	€ 1,61	
1/2"x1"1/4	IR001143	€ 3,01	
1/2"x1"1/2	IR001144	€ 3,51	
3/4"x1"	IR001145	€ 1,61	
3/4"x1"1/4*	IR001146	€ 2,90	
3/4"x1"1/2*	IR001147	€ 3,51	
3/4"x2"	IR001148	€ 3,70	
1"x1"1/4	IR001149	€ 3,01	
1"x1"1/2	IR001150	€ 3,51	
1"x2"	IR001151	€ 5,29	
1"1/4x1"1/2	IR001152	€ 3,51	
1"1/4x2"	IR001153	€ 5,29	
1"1/2x2"	IR001154	€ 5,29	

\*Anello di rinforzo in acciaio inox

## Art. 1110

TEE maschio



GxGxG	Art.	Euro	Box
1/2"x1/2"x1/2"	IR001111	€ 0,82	100
1/2"x3/4"x1/2"	IR001112	€ 0,85	100
3/4"x3/4"x3/4"	IR001113	€ 0,85	50
3/4"x1"x3/4"	IR001114	€ 1,07	50
1"x1"x1"	IR001115	€ 1,07	20
1"x1/4"x1"	IR001116	€ 1,54	10
1"1/4x1"1/4x1"1/4	IR001117	€ 1,54	10

# RACCORDI A COMPRESSIONE PLASSICOM

## MANICOTTO

Coupling / Acople Doblr / Jonction Double



Misure	Art.	Euro	Conf.
16 x 16	RP2MA016	€ 2,89	300
20 x 20	RP2MA020	€ 3,34	180
25 x 25	RP2MA025	€ 3,92	120
32 x 32	RP2MA032	€ 5,02	70
40 x 40	RP2MA040	€ 8,19	40
50 x 50	RP2MA050	€ 11,14	25
63 x 63	RP2MA063	€ 15,38	15
75 x 75	RP2MA075	€ 28,95	8
90 x 90	RP2MA090	€ 35,81	5
110 x 110	RP2MA110	€ 76,64	3

## RACCORDO MASCHIO

Male coupling / Acople de rosca externa / Jonction male



Misure	Art.	Euro	Conf.
16 x 1/2"	RP2RM161	€ 1,62	300
16 x 3/4"	RP2RM162	€ 1,62	180
20 x 1/2"	RP2RM201	€ 1,89	120
20 x 3/4"	RP2RM202	€ 1,89	70
25 x 1/2"	RP2RM251	€ 2,20	40
25 x 3/4"	RP2RM252	€ 2,20	25
25 x 1"	RP2RM253	€ 2,20	15
32 x 1/2"	RP2RM321	€ 2,76	8
32 x 3/4"	RP2RM322	€ 2,76	5
32 x 1"	RP2RM323	€ 2,76	3
32 x 1"1/4	RP2RM324	€ 3,08	300
32 x 1"1/2	RP2RM325	€ 3,08	180
40 x 1"	RP2RM403	€ 5,09	120
40 x 1"1/4	RP2RM404	€ 5,09	70
40 x 1"1/2	RP2RM405	€ 5,09	40
40 x 2"	RP2RM406	€ 5,09	25
50 x 1"1/4	RP2RM504	€ 6,65	15
50 x 1"1/2	RP2RM505	€ 6,65	8
50 x 2"	RP2RM506	€ 6,65	5
63 x 1"1/4	RP2RM634	€ 9,46	3
63 x 1"1/2	RP2RM635	€ 9,46	300
63 x 2"	RP2RM636	€ 9,46	180
75 x 2"	RP2RM756	€ 18,59	120
75 x 2"1/2	RP2RM757	€ 18,59	70
75 x 3"	RP2RM758	€ 18,59	40
90 x 2"1/2	RP2RM907	€ 22,14	25
90 x 3"	RP2RM908	€ 22,14	15
90 x 4"	RP2RM909	€ 26,91	8
110 x 3"	RP2RM118	€ 43,73	5
110 x 4"	RP2RM119	€ 43,73	3

## TAPPO TERMINALE

Line end / rapido bloqueo / Bouchon



Misure	Art.	Euro	Conf.
16	RP2FL016	€ 1,73	450
20	RP2FL020	€ 2,39	300
25	RP2FL025	€ 2,59	200
32	RP2FL032	€ 3,06	125
40	RP2FL040	€ 5,05	60
50	RP2FL050	€ 7,44	40
63	RP2FL063	€ 10,05	24
75	RP2FL075	€ 23,93	15
90	RP2FL090	€ 27,22	9
110	RP2FL110	€ 57,47	6



# RACCORDI A COMPRESSIONE PLASSICOM

## RACCORDO FEMMINA

Female coupling / Acople de rosca interna /

Jonction femelle



\*: Anello di rinforzo inox

Misure	Art.	Euro	Conf.
16 x 1/2"	RP2RF161	€ 1,89	400
16 x 3/4"	RP2RF162	€ 1,89	400
20 x 1/2"	RP2RF201	€ 2,24	300
20 x 3/4"	RP2RF202	€ 2,24	300
25 x 1/2"	RP2RF251	€ 2,47	200
25 x 3/4"	RP2RF252	€ 2,47	200
25 x 1"	RP2RF253	€ 2,47	180
32 x 1/2"	RP2RF321	€ 3,03	120
32 x 3/4"	RP2RF322	€ 3,03	120
32 x 1"	RP2RF323	€ 3,03	120
32 x 1"1/4*	RP2RF324	€ 4,18	120
40 x 1"	RP2RF403	€ 6,61	60
40 x 1"1/4*	RP2RF404	€ 6,61	60
40 x 1"1/2*	RP2RF405	€ 7,58	50
50 x 1"1/4*	RP2RF504	€ 9,19	35
50 x 1"1/2*	RP2RF505	€ 9,19	35
50 x 2"*	RP2RF506	€ 9,19	35
63 x 1"1/2*	RP2RF635	€ 12,01	24
63 x 2"*	RP2RF636	€ 12,01	24
75 x 2"*	RP2RF756	€ 20,70	15
75 x 2"1/2*	RP2RF757	€ 20,70	15
75 x 3"*	RP2RF758	€ 20,70	12
90 x 2"1/2*	RP2RF907	€ 25,31	8
90 x 3"*	RP2RF908	€ 25,31	8
90 x 4"*	RP2RF909	€ 25,31	8
110 x 3"*	RP2RF118	€ 59,97	6
110 x 4"*	RP2RF119	€ 59,97	6

## MANICOTTO DI RIDUZIONE

Recude coupling / Acople reductor de linea /

Jonction reduite



Misure	Art.	Euro	Conf.
20 x 16	RP2MA216	€ 3,28	200
25 x 20	RP2MA220	€ 3,69	120
32 x 20	RP2MA320	€ 4,70	75
32 x 25	RP2MA325	€ 4,70	75
40 x 25	RP2MA425	€ 7,94	45
40 x 32	RP2MA432	€ 7,94	40
50 x 32	RP2MA532	€ 10,27	30
50 x 40	RP2MA540	€ 10,27	30
63 x 32	RP2MA632	€ 14,52	20
63 x 40	RP2MA640	€ 14,52	15
63 x 50	RP2MA650	€ 14,52	15
75 x 50	RP2MA750	€ 26,45	12
75 x 63	RP2MA763	€ 26,45	8
90 x 63	RP2MA963	€ 34,96	6
90 x 75	RP2MA975	€ 34,96	6
110 x 90	RP2MA190	€ 73,19	3

## TEE RIDOTTO

Reducing TEE



Misure	Art.	Euro	Conf.
25 x 20 x 25	RP2TR220	€ 5,54	70
32 x 25 x 32	RP2TR325	€ 7,10	40
40 x 32 x 40	RP2TR432	€ 12,01	21
50 x 40 x 50	RP2TR540	€ 16,24	14
63 x 50 x 63	RP2TR650	€ 21,39	8
75 x 63 x 75	RP2TR763	€ 39,68	4
90 x 75 x 90	RP2TR975	€ 63,66	5
110 x 90 x 110	RP2TR190	€ 112,92	4

## RACCORDI A COMPRESSIONE PLASSICOM

### TEE 90°

TI a 90° / TEE 90° EGAL



Misure	Art.	Euro	Conf.
16 x 16 x 16	RP2TE016	€ 4,18	150
20 x 20 x 20	RP2TE020	€ 4,25	80
25 x 25 x 25	RP2TE025	€ 5,64	60
32 x 32 x 32	RP2TE032	€ 7,26	35
40 x 40 x 40	RP2TE040	€ 12,01	20
50 x 50 x 50	RP2TE050	€ 16,24	12
63 x 63 x 63	RP2TE063	€ 23,04	8
75 x 75 x 75	RP2TE075	€ 40,13	4
90 x 90 x 90	RP2TE090	€ 55,29	5
110 x 110 x 110	RP2TE110	€ 107,73	4

### TEE FILETTO MASCHIO

TEE male threaded / TE con salida de rosca ex. /  
TEE filetage male



Misure	Art.	Euro	Conf.
16 x 1/2" x 16	RP2TM161	€ 3,42	200
16 x 3/4" x 16	RP2TM162	€ 3,42	200
20 x 1/2" x 20	RP2TM201	€ 3,86	100
20 x 3/4" x 20	RP2TM202	€ 3,86	100
25 x 1/2" x 25	RP2TM251	€ 4,73	80
25 x 3/4" x 25	RP2TM252	€ 4,73	80
25 x 1" x 25	RP2TM253	€ 4,73	70
32 x 3/4" x 32	RP2TM322	€ 5,86	50
32 x 1" x 32	RP2TM323	€ 5,86	50
40 x 1" x 40	RP2TM403	€ 11,14	28
40 x 1"1/4 x 40	RP2TM404	€ 11,14	28
40 x 1"1/2 x 40	RP2TM405	€ 11,14	25
50 x 1"1/4 x 50	RP2TM504	€ 16,23	18
50 x 1"1/2 x 50	RP2TM505	€ 16,23	18
50 x 2" x 50	RP2TM506	€ 16,23	15
63 x 1"1/2 x 63	RP2TM635	€ 28,10	10
63 x 2" x 63	RP2TM636	€ 28,10	10
63 x 2"1/2 x 63	RP2TM637	€ 28,10	10
75 x 2"1/2 x 75	RP2TM757	€ 42,23	6
75 x 3" x 75	RP2TM758	€ 42,23	4
90 x 3" x 90	RP2TM908	€ 61,63	7
110 x 3" x 110	RP2TM118	€ 101,12	5
110 x 4" x 110	RP2TM119	€ 101,12	5

### TEE FILETTO FEMMINA

TEE female threaded / TE con salida de rosca in. /  
TEE filetage semelle



Misure	Art.	Euro	Conf.
16 x 1/2" x 16	RP2TF161	€ 3,42	200
16 x 3/4" x 16	RP2TF162	€ 3,42	200
20 x 1/2" x 20	RP2TF201	€ 3,69	100
20 x 3/4" x 20	RP2TF202	€ 3,69	100
25 x 1/2" x 25	RP2TF251	€ 4,87	80
25 x 3/4" x 25	RP2TF252	€ 4,87	80
25 x 1" x 25	RP2TF253	€ 5,24	70
32 x 1/2" x 32	RP2TF321	€ 5,94	50
32 x 3/4" x 32	RP2TF322	€ 5,94	50
32 x 1" x 32	RP2TF323	€ 5,94	50
32 x 1"1/4 x 32	RP2TF324	€ 7,43	40
40 x 1" x 40	RP2TF403	€ 11,30	28
40 x 1"1/4 x 40*	RP2TF404	€ 11,30	28
40 x 1"1/2 x 40*	RP2TF405	€ 11,30	25
50 x 1"1/2 x 50*	RP2TF505	€ 16,08	18
50 x 2" x 50*	RP2TF506	€ 16,08	15
63 x 1"1/2 x 63*	RP2TF635	€ 27,62	10
63 x 2" x 63*	RP2TF636	€ 27,62	10
75 x 2" x 75*	RP2TF756	€ 39,11	6
75 x 2"1/2 x 75*	RP2TF757	€ 39,11	6
75 x 3" x 75*	RP2TF758	€ 39,11	4
90 x 2"1/2 x 90*	RP2TF907	€ 60,92	3
90 x 3" x 90*	RP2TF908	€ 60,92	3
110 x 3" x 110*	RP2TF118	€ 73,16	6
110 x 4" x 110*	RP2TF119	€ 87,23	6

\*: Anello di rinforzo inox

# RACCORDI A COMPRESSIONE PLASSICOM

## GOMITO

Elbow / Codo / Coude



Misure	Art.	Euro	Conf.
16 x 16	RP2GO016	€ 2,82	250
20 x 20	RP2GO020	€ 3,18	125
25 x 25	RP2GO025	€ 3,99	100
32 x 32	RP2GO032	€ 5,02	60
40 x 40	RP2GO040	€ 8,56	30
50 x 50	RP2GO050	€ 12,01	20
63 x 63	RP2GO063	€ 15,43	12
75 x 75	RP2GO075	€ 28,23	6
90 x 90	RP2GO090	€ 36,25	3
110 x 110	RP2GO110	€ 77,28	6

## GOMITO FILETTO MASCHIO

Elbow male threaded / Codo salida de rosco ex. /

Coude filetage male



Misure	Art.	Euro	Conf.
16 x 1/2"	RP2GM161	€ 2,12	400
16 x 3/4"	RP2GM162	€ 2,12	400
20 x 1/2"	RP2GM201	€ 2,16	200
20 x 3/4"	RP2GM202	€ 2,61	200
25 x 1/2"	RP2GM251	€ 2,61	150
25 x 3/4"	RP2GM252	€ 3,41	150
25 x 1"	RP2GM253	€ 3,41	130
32 x 1/2"	RP2GM321	€ 3,41	90
32 x 3/4"	RP2GM322	€ 3,41	85
32 x 1"	RP2GM323	€ 3,41	85
40 x 1"	RP2GM403	€ 4,90	45
40 x 1"1/4"	RP2GM404	€ 5,45	45
40 x 1"1/2"	RP2GM405	€ 5,45	40
50 x 1"1/4"	RP2GM504	€ 7,41	30
50 x 1"1/2"	RP2GM505	€ 7,41	30
50 x 2"	RP2GM506	€ 7,41	25
63 x 1"1/2"	RP2GM635	€ 10,21	17
63 x 2"	RP2GM636	€ 10,21	17
75 x 2"1/2"	RP2GM757	€ 21,67	10
75 x 3"	RP2GM758	€ 22,06	10
90 x 3"	RP2GM908	€ 26,54	5
110 x 4"	RP2GM119	€ 57,89	3

## GOMITO FILETTATO FEMMINA

Elbow female threaded / Codo salida de rosco in. /

Coude filetage femelle



Misure	Art.	Euro	Conf.
16 x 1/2"	RP2GF161	€ 2,18	350
16 x 3/4"	RP2GF162	€ 2,18	350
20 x 1/2"	RP2GF201	€ 2,49	200
20 x 3/4"	RP2GF202	€ 2,49	200
25 x 1/2"	RP2GF251	€ 3,11	150
25 x 3/4"	RP2GF252	€ 3,11	150
25 x 1"	RP2GF253	€ 3,11	130
32 x 1/2"	RP2GF321	€ 3,64	90
32 x 3/4"	RP2GF322	€ 3,64	85
32 x 1"	RP2GF323	€ 3,64	85
32 x 1"1/4"	RP2GF324	€ 5,37	75
40 x 1"	RP2GF403	€ 7,78	45
40 x 1"1/4"	RP2GF404	€ 7,78	45
40 x 1"1/2"	RP2GF405	€ 7,78	40
50 x 1"1/4"	RP2GF504	€ 11,80	30
50 x 1"1/2"	RP2GF505	€ 11,80	30
50 x 2"	RP2GF506	€ 11,80	25
63 x 1"1/2"	RP2GF635	€ 14,16	17
63 x 2"	RP2GF636	€ 14,16	17
75 x 2"1/2"	RP2GF757	€ 22,27	10
75 x 3"	RP2GF758	€ 22,27	10
90 x 3"	RP2GF908	€ 45,25	5
110 x 4"	RP2GF119	€ 61,99	3

\*: Anello di rinforzo inox

## RACCORDI A COMPRESSIONE PLASSICOM

### GHIERA

Couplig Nut.



Misure	Art.	Euro
16	RP2GH016	€ 0,71
20	RP2GH020	€ 0,82
25	RP2GH025	€ 0,86
32	RP2GH032	€ 1,24
40	RP2GH040	€ 2,16
50	RP2GH050	€ 2,68
63	RP2GH063	€ 4,75
75	RP2GH075	€ 5,44
90	RP2GH090	€ 9,34
110	RP2GH110	€ 12,52

### ANELLO DI GRAFFIAGGIO

Grip ring / Presa de tubo / Griffe



Misure	Art.	Euro
16	RP2AG016	€ 0,91
20	RP2AG020	€ 0,99
25	RP2AG025	€ 1,23
32	RP2AG032	€ 1,94
40	RP2AG040	€ 2,69
50	RP2AG050	€ 4,58
63	RP2AG063	€ 6,23
75	RP2AG075	€ 9,47
90	RP2AG090	€ 10,71
110	RP2AG110	€ 13,39

### O - RING



Misure	Art.	Euro
16	RP2OR016	€ 0,43
20	RP2OR020	€ 0,47
25	RP2OR025	€ 0,51
32	RP2OR032	€ 0,78
40	RP2OR040	€ 1,16
50	RP2OR050	€ 1,31
63	RP2OR063	€ 1,93
75	RP2OR075	€ 2,42
90	RP2OR090	€ 2,93
110	RP2OR110	€ 3,67

## CHIAVI DI SERRAGGIO PER RACCORDI A COMPRESSIONE



Descrizione	Cod.	Euro
Chiave di serraggio Ø 25	RA0CH025	€ 1,99
Chiave di serraggio Ø 32	RA0CH032	€ 2,41
Chiave di serraggio Ø 40	RA0CH040	€ 2,94
Chiave di serraggio Ø 50	RA0CH050	€ 3,20
Chiave di serraggio Ø 63	RA0CH063	€ 4,00
Serie di chiavi di serraggio Ø 25-63	RA0CH263	€ 13,27
Chiave di serraggio Ø 75	RA0CH075	€ 15,93
Chiave di serraggio Ø 90	RA0CH090	€ 19,90
Chiave di serraggio Ø 110	RA0CH110	€ 23,87
Serie di chiavi di serraggio Ø 75-110	RA0CH711	€ 53,05
Serie di chiavi di serraggio Ø 25-110	RA0CH211	€ 63,66



# PRESE A STAFFA PLASSICOM

## CLAMP SADDLES

Collier de prise /

Toma a abrazadera



PRESE A STAFFA SEMPLICI					PRESE A STAFFA DOPPIE				
Misure	Senza anello inox		Con anello inox		Misure	Senza anello inox		Con anello inox	
	Art.	Euro	Art.	Euro		Art.	Euro	Art.	Euro
25x1/2"	ES2ST251	€ 1,92	ES3ST251	€ 3,53	25x1/2"x1/2"	ES2SD251	€ 2,58	ES3SD251	€ 4,38
25x3/4"	ES2ST252	€ 1,92	ES3ST252	€ 3,53	25x3/4"x3/4"	ES2SD252	€ 2,58	ES3SD252	€ 4,38
32x1/2"	ES2ST321	€ 2,10	ES3ST321	€ 3,96	32x1/2"x1/2"	ES2SD321	€ 2,90	ES3SD321	€ 5,35
32x3/4"	ES2ST322	€ 2,10	ES3ST322	€ 3,96	32x3/4"x3/4"	ES2SD322	€ 2,90	ES3SD322	€ 5,35
40x1/2"	ES2ST401	€ 2,40	ES3ST401	€ 4,20	40x1/2"x1/2"	ES2SD401	€ 3,26	ES3SD401	€ 6,35
40x3/4"	ES2ST402	€ 2,40	ES3ST402	€ 4,20	40x3/4"x3/4"	ES2SD402	€ 3,26	ES3SD402	€ 6,35
40x1"	ES2ST403	€ 2,40	ES3ST403	€ 4,20	40x1"x1"	ES2SD403	€ 3,26	ES3SD403	€ 6,35
50x1/2"	ES2ST501	€ 2,76	ES3ST501	€ 4,45	50x1/2"x1/2"	ES2SD501	€ 3,84	ES3SD501	€ 6,89
50x3/4"	ES2ST502	€ 2,76	ES3ST502	€ 4,45	50x3/4"x3/4"	ES2SD502	€ 3,84	ES3SD502	€ 6,89
50x1"	ES2ST503	€ 2,76	ES3ST503	€ 4,45	50x1"x1"	ES2SD503	€ 3,84	ES3SD503	€ 6,89
63x1/2"	ES2ST631	€ 3,71	ES3ST631	€ 5,82	63x1/2"x1/2"	ES2SD631	€ 5,24	ES3SD631	€ 8,34
63x3/4"	ES2ST632	€ 3,71	ES3ST632	€ 5,82	63x3/4"x3/4"	ES2SD632	€ 5,24	ES3SD632	€ 8,34
63x1"	ES2ST633	€ 3,71	ES3ST633	€ 5,82	63x1"x1"	ES2SD633	€ 5,24	ES3SD633	€ 8,34
63x1"1/4	ES2ST634	€ 3,71	ES3ST634	€ 5,82	63x1"1/4x1"1/4	ES2SD634	€ 5,24	ES3SD634	€ 8,34
75x1/2"	ES2ST751	€ 5,25	ES3ST751	€ 7,42	75x1/2"x1/2"	ES2SD751	€ 6,93	ES3SD751	€ 10,95
75x3/4"	ES2ST752	€ 5,25	ES3ST752	€ 7,42	75x3/4"x3/4"	ES2SD752	€ 6,93	ES3SD752	€ 10,95
75x1"	ES2ST753	€ 5,25	ES3ST753	€ 7,42	75x1"x1"	ES2SD753	€ 6,93	ES3SD753	€ 10,95
75x1"1/4	ES2ST754	€ 5,25	ES3ST754	€ 7,42	75x1"1/4x1"1/4	ES2SD754	€ 6,93	ES3SD754	€ 10,95
75x1"1/2	ES2ST755	€ 5,25	ES3ST755	€ 7,42	75x1"1/2x1"1/2	ES2SD755	€ 6,93	ES3SD755	€ 10,95
90x1/2"	ES2ST901	€ 7,14	ES3ST901	€ 8,47	90x1/2"x1/2"	ES2SD901	€ 8,19	ES3SD901	€ 11,84
90x3/4"	ES2ST902	€ 7,14	ES3ST902	€ 8,47	90x3/4"x3/4"	ES2SD902	€ 8,19	ES3SD902	€ 11,84
90x1"	ES2ST903	€ 7,14	ES3ST903	€ 8,47	90x1"x1"	ES2SD903	€ 8,19	ES3SD903	€ 11,84
90x1"1/4	ES2ST904	€ 7,14	ES3ST904	€ 8,47	90x1"1/4x1"1/4	ES2SD904	€ 8,19	ES3SD904	€ 11,84
90x1"1/2	ES2ST905	€ 7,14	ES3ST905	€ 8,47	90x1"1/2x1"1/2	ES2SD905	€ 8,19	ES3SD905	€ 11,84
90x2"	ES2ST906	€ 7,14	ES3ST906	€ 8,47	90x2"x2"	ES2SD906	€ 8,19	ES3SD906	€ 11,84
110x1/2"	ES2ST111	€ 7,71	ES3ST111	€ 9,53	110x1/2"x1/2"	ES2SD111	€ 10,43	ES3SD111	€ 16,63
110x3/4"	ES2ST112	€ 7,71	ES3ST112	€ 9,53	110x3/4"x3/4"	ES2SD112	€ 10,43	ES3SD112	€ 16,63
110x1"	ES2ST113	€ 7,71	ES3ST113	€ 9,53	110x1"x1"	ES2SD113	€ 10,43	ES3SD113	€ 16,63
110x1"1/4	ES2ST114	€ 7,71	ES3ST114	€ 9,53	110x1"1/4x1"1/4	ES2SD114	€ 10,43	ES3SD114	€ 16,63
110x1"1/2	ES2ST115	€ 7,71	ES3ST115	€ 9,53	110x1"1/2x1"1/2	ES2SD115	€ 10,43	ES3SD115	€ 16,63
110x2"	ES2ST116	€ 7,71	ES3ST116	€ 9,53	110x2"x2"	ES2SD116	€ 10,43	ES3SD116	€ 16,63
110x2"1/2	ES2ST117	€ 7,71	ES3ST117	€ 9,53	110x2"1/2x2"1/2	ES2SD117	€ 10,43	ES3SD117	€ 16,63
125x3/4"	ES2ST122	€ 8,82	ES3ST122	€ 12,77	125x3/4"x3/4"	ES2SD122	€ 12,09	ES3SD122	€ 20,72
125x1"	ES2ST123	€ 8,82	ES3ST123	€ 12,77	125x1"x1"	ES2SD123	€ 12,09	ES3SD123	€ 20,72
125x1"1/4	ES2ST124	€ 8,82	ES3ST124	€ 12,77	125x1"1/4x1"1/4	ES2SD124	€ 12,09	ES3SD124	€ 20,72
125x1"1/2	ES2ST125	€ 8,82	ES3ST125	€ 12,77	125x1"1/2x1"1/2	ES2SD125	€ 12,09	ES3SD125	€ 20,72
125x2"	ES2ST126	€ 8,82	ES3ST126	€ 12,77	125x2"x2"	ES2SD126	€ 12,09	ES3SD126	€ 20,72
125x2"1/2	ES2ST127	€ 8,82	ES3ST127	€ 12,77	125x2"1/2x2"1/2	ES2SD127	€ 12,09	ES3SD127	€ 20,72
125x3"	ES2ST128	€ 16,48	ES3ST128	€ 12,77	125x3"x3"	ES2SD128	€ 19,69	ES3SD128	€ 42,80
125x4"	ES2ST129	€ 16,48	ES3ST129	€ 12,77	125x4"x4"	ES2SD129	€ 19,69	ES3SD129	€ 42,80
140x1"	ES2ST143	€ 18,83	ES3ST143	€ 21,41	140x1"x1"	ES2SD143	€ 29,63	ES3SD143	€ 32,65
140x1"1/4	ES2ST144	€ 18,83	ES3ST144	€ 21,41	140x1"1/4x1"1/4	ES2SD144	€ 29,63	ES3SD144	€ 32,65
140x1"1/2	ES2ST145	€ 18,83	ES3ST145	€ 21,41	140x1"1/2x1"1/2	ES2SD145	€ 29,63	ES3SD145	€ 32,65
140x2"	ES2ST146	€ 18,83	ES3ST146	€ 21,41	140x2"x2"	ES2SD146	€ 29,63	ES3SD146	€ 32,65
140x2"1/2	ES2ST147	€ 18,83	ES3ST147	€ 21,41	140x2"1/2x2"1/2	ES2SD147	€ 29,63	ES3SD147	€ 32,65
140x3"	ES2ST148	€ 18,83	ES3ST148	€ 21,41	140x3"x3"	ES2SD148	€ 29,63	ES3SD148	€ 32,65
160x3/4"	ES2ST162	€ 26,42	ES3ST162	€ 31,22	160x3/4"x3/4"	ES2SD162	€ 32,65	ES3SD162	€ 38,63
160x1"	ES2ST163	€ 26,42	ES3ST163	€ 31,22	160x1"x1"	ES2SD163	€ 32,65	ES3SD163	€ 38,63
160x1"1/4	ES2ST164	€ 26,42	ES3ST164	€ 31,22	160x1"1/4x1"1/4	ES2SD164	€ 32,65	ES3SD164	€ 38,63
160x1"1/2	ES2ST165	€ 26,42	ES3ST165	€ 31,22	160x1"1/2x1"1/2	ES2SD165	€ 32,65	ES3SD165	€ 38,63
160x2"	ES2ST166	€ 26,42	ES3ST166	€ 31,22	160x2"x2"	ES2SD166	€ 32,65	ES3SD166	€ 38,63
160x2"1/2	ES2ST167	€ 26,42	ES3ST167	€ 31,22	160x2"1/2x2"1/2	ES2SD167	€ 32,65	ES3SD167	€ 38,63
160x3"	ES2ST168	€ 26,42	ES3ST168	€ 31,22	160x3"x3"	ES2SD168	€ 32,65	ES3SD168	€ 52,55
160x4"	ES2ST169	€ 26,42	ES3ST169	€ 31,22	160x4"x4"	ES2SD169	€ 32,65	ES3SD169	€ 52,55

## IRRIGATORI STATICI LX Pop-up attacco 1/2 " F

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WM000LXC	IRRIGATORE STATICO LX porta ugelli	50 pz.	€ 1,10
WM000LX3	IRRIGATORE STATICO LX3 sollevamento cm 7,5	50 pz.	€ 3,20
WM000LX4	IRRIGATORE STATICO LX4 sollevamento cm 10	50 pz.	€ 3,20
WM000LX6	IRRIGATORE STATICO LX6 sollevamento cm 15 attacco laterale	50 pz.	€ 9,95
WM000LX12	IRRIGATORE STATICO LX12 sollevamento cm 30 attacco laterale	50 pz.	€ 16,70
WMLXCV04	IRRIGATORE STATICO LX4 cm 10 con valvola di drenaggio a 30 mca	50 pz.	€ 6,90
WMCV0001	VALVOLA DI ANTI DRENAGGIO per LX fino a 15 mca	50 pz.	€ 1,20
WM000LXE6	ESTENSIONE DA cm 15,00	50 pz.	€ 2,15

### Caratteristiche principali:

- Di serie monta il T-cap(cappuccio blu), adibito allo spurgo dell'impianto grazie alla parte di plastica flessibile e contemporaneamente facilita l'estrazione del pistone
- Ghiera di chiusura ergonomica, anche con mani bagnate o sporche garantisce un'ottima presa per lo smontaggio
- Guarnizione di tenuta tecnologica: grazie al doppio labbro con la pressione dell'acqua si "gonfia" e va in tenuta sul pistone; allo scendere della pressione si "sgonfia" garantendo la discesa del pistone. Grazie a questa particolarità il pistone può già fuoriuscire con una pressione minima di 0,3 bar. Inoltre non subisce problemi a causa di impurità o sabbia perché rilasciandosi la guarnizione fa sì che il pistone non si rigi o si rovini.
- Il pistone è provvisto di una frizione perfettamente tarata: permette di ruotare lo stesso con semplicità, ma ne evita la rotazione accidentale o causata dalla pressione
- La versione CV con a bordo la valvola di antidrenaggio evita il ruscellamento fino a 3 mt di dislivello
- L'irrigatore Lx è prodotto esclusivamente con materiale vergine
- All'interno del corpo ci sono delle nervature per renderlo resistente allo schiacciamento laterale
- Garanzia: 5 anni



## TESTINE REGOLABILI PER IRRIGATORI STATICI LX

Art.	Colore	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WMAAN08A	Giallo	UGELLI AAN 8A gittata da 2,4 m a 2,7 m traiettoria 10°	25 pz.	€ 1,80
WMAAN10A	Rosso	UGELLI AAN 10A gittata da 3,0 m a 3,4 m traiettoria 10°	25 pz.	€ 1,80
WMAAN12A	Verde	UGELLI AAN 12A gittata da 3,7 m a 4,3 m traiettoria 30°	25 pz.	€ 1,80
WMAAN15A	Nero	UGELLI AAN 15A gittata da 4,6 m a 4,9 m traiettoria 30°	25 pz.	€ 1,80
WMAAN17A	Grigio	UGELLI AAN 17A gittata da 4,7 m a 5,7 m traiettoria 30°	25 pz.	€ 1,80

WKAAN10A	Azzurro	UGELLI K 8A gittata da 3 m a 4 m traiettoria 10°	25 pz.	€ 2,20
WKAAN12A	Marrone	UGELLI K 12A gittata da 3,4 m a 4,3 m traiettoria 30°	25 pz.	€ 2,20
WKAAN15A	Nero	UGELLI K 15A gittata da 4 m a 5,5 m traiettoria 30°	25 pz.	€ 2,20

con un semplice cacciavite è possibile ridurre la gittata fino a - 30%  
le due serie di testine ADJ permettono a seconda della gittata necessaria di dare maggior scelta e facilità d'uso anche perché identificabili per colore



## TESTINE FISSE MPR PER IRRIGATORI STATICI LX autocompensanti

Art.	Colore	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WMMPR08Q	giallo	UGELLI MPR 8 Q Angolo di lavoro 90° gittata da 1,8 m a 2,4 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR08H	giallo	UGELLI MPR 8 H Angolo di lavoro 180° gittata da 1,8 m a 2,4 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR08F	giallo	UGELLI MPR 8 F Angolo di lavoro 360° gittata da 1,8 m a 2,4 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR10Q	Rosso	UGELLI MPR 10 Q Angolo di lavoro 90° gittata da 2,1 m a 3 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR10T	Rosso	UGELLI MPR 10 T Angolo di lavoro 120° gittata da 2,1 m a 3 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR10H	Rosso	UGELLI MPR 10 H Angolo di lavoro 180° gittata da 2,1 m a 3 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR102T	Rosso	UGELLI MPR 10 TT Angolo di lavoro 240° gittata da 2,1 m a 3 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR10TQ	Rosso	UGELLI MPR 10 TQ Angolo di lavoro 270° gittata da 2,1 m a 3 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR10F	Rosso	UGELLI MPR 10 F Angolo di lavoro 360° gittata da 2,1 m a 3 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR12Q	Blu	UGELLI MPR 12 Q Angolo di lavoro 90° gittata da 2,7 m a 3,7 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR12T	Blu	UGELLI MPR 12 T Angolo di lavoro 120° gittata da 2,7 m a 3,7 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR12H	Blu	UGELLI MPR 12 H Angolo di lavoro 180° gittata da 2,7 m a 3,7 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR12QT	Blu	UGELLI MPR 12TT Angolo di lavoro 240° gittata da 2,7 m a 3,7 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR12TQ	Blu	UGELLI MPR 12TQ Angolo di lavoro 270° gittata da 2,7 m a 3,7 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR12F	Blu	UGELLI MPR 12 F Angolo di lavoro 360° gittata da 2,7 m a 3,7 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR15Q	Nero	UGELLI MPR 15 Q Angolo di lavoro 90° gittata da 3,4 m a 4,6 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR15T	Nero	UGELLI MPR 15 T Angolo di lavoro 120° gittata da 3,4 m a 4,6 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR15H	Nero	UGELLI MPR 15 H Angolo di lavoro 180° gittata da 3,4 m a 4,6 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR15TT	Nero	UGELLI MPR 15TT Angolo di lavoro 240° gittata da 3,4 m a 4,6 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR15TQ	Nero	UGELLI MPR 15TQ Angolo di lavoro 270° gittata da 3,4 m a 4,6 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR15F	Nero	UGELLI MPR 15 F Angolo di lavoro 360° gittata da 3,4 m a 4,6 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR15E	Grigio	UGELLI MPR 15 EST Banda rettangolare gittata 1,2 m x 4,0 a 4,6 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR15C	Grigio	UGELLI MPR 15 CST Banda rettangolare gittata 1,2 m x 7,9 a 9,1 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR15S	Grigio	UGELLI MPR 15 SST Banda rettangolare gittata 1,2 m x 7,9 a 9,2 m	25 pz.	€ 1,70
WMMPR9SS	Grigio	UGELLI MPR 9 SST Banda rettangolare gittata 2,7 m x 4,6 a 5,5 m	25 pz.	€ 1,70

Questa serie di ugelli MPR (Matched Precipitation Rate = tasso di omogenea precipitazione proporzionale) ugelli con angoli e raggi diversi possono funzionare insieme





## TESTINE FISSE IN OTTONE PER IRRIGATORI STATICI LX

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WMB0010Q	UGELLI B10 Q Angolo di lavoro 90° gittata da 2,4 m a 2,7 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0010T	UGELLI B10 T Angolo di lavoro 120° gittata da 2,4 m a 2,7 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0010H	UGELLI B10 H Angolo di lavoro 180° gittata da 2,4 m a 2,7 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0010TT	UGELLI B10 TT Angolo di lavoro 240° gittata da 2,4 m a 2,7 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0010TQ	UGELLI B10 TQ Angolo di lavoro 270° gittata da 2,4 m a 2,7 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0010F	UGELLI B10 F Angolo di lavoro 360° gittata da 2,4 m a 2,7 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0012Q	UGELLI B12 Q Angolo di lavoro 90° gittata da 2,7 m a 3,3 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0012T	UGELLI B12 T Angolo di lavoro 120° gittata da 2,7 m a 3,3 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0012H	UGELLI B12 H Angolo di lavoro 180° gittata da 2,7 m a 3,3 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0012TT	UGELLI B12 TT Angolo di lavoro 240° gittata da 2,7 m a 3,3 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0012TQ	UGELLI B12 TQ Angolo di lavoro 270° gittata da 2,7 m a 3,3 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0012F	UGELLI B12 F Angolo di lavoro 360° gittata da 2,7 m a 3,3 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0015Q	UGELLI B15 Q Angolo di lavoro 90° gittata da 3,3 m a 3,6 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0015T	UGELLI B15 T Angolo di lavoro 120° gittata da 3,3 m a 3,6 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0015H	UGELLI B15 H Angolo di lavoro 180° gittata da 3,3 m a 3,6 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0015TT	UGELLI B15 TT Angolo di lavoro 240° gittata da 3,3 m a 3,6 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0015TQ	UGELLI B15 TQ Angolo di lavoro 270° gittata da 3,3 m a 3,6 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0015F	UGELLI B15 F Angolo di lavoro 360° gittata da 3,3 m a 3,6 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0018Q	UGELLI B18 Q Angolo di lavoro 90° gittata da 3,6 m a 3,9 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0018T	UGELLI B18 T Angolo di lavoro 120° gittata da 3,6 m a 3,9 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0018H	UGELLI B18 H Angolo di lavoro 180° gittata da 3,6 m a 3,9 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0018TT	UGELLI B18 TT Angolo di lavoro 240° gittata da 3,6 m a 3,9 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0018TQ	UGELLI B18 TQ Angolo di lavoro 270° gittata da 3,6 m a 3,9 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0018F	UGELLI B18 F Angolo di lavoro 360° gittata da 3,6 m a 3,9 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0020Q	UGELLI B20 Q Angolo di lavoro 90° gittata da 3,9 m a 4,5 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0020T	UGELLI B20 T Angolo di lavoro 120° gittata da 3,9 m a 4,5 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0020H	UGELLI B20 H Angolo di lavoro 180° gittata da 3,9 m a 4,5 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0020TT	UGELLI B20 TT Angolo di lavoro 240° gittata da 3,9 m a 4,5 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0020TQ	UGELLI B20 TQ Angolo di lavoro 270° gittata da 3,9 m a 4,5 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0020F	UGELLI B20 F Angolo di lavoro 360° gittata da 3,9 m a 4,5 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0024Q	UGELLI B24 Q Angolo di lavoro 90° gittata da 4,8 m a 5,4 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0024T	UGELLI B24 T Angolo di lavoro 120° gittata da 4,8 m a 5,4 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0024H	UGELLI B24 H Angolo di lavoro 180° gittata da 4,8 m a 5,4 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0024TT	UGELLI B24 TT Angolo di lavoro 240° gittata da 4,8 m a 5,4 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0024TQ	UGELLI B24 TQ Angolo di lavoro 270° gittata da 4,8 m a 5,4 m	25 pz.	€ 6,85
WMB0024F	UGELLI B24 F Angolo di lavoro 360° gittata da 4,8 m a 5,4 m	25 pz.	€ 6,85
WMB15EST	UGELLI B10 EST Banda rettangolare gittata 1,2 m x 2,4 a 3,0 m	25 pz.	€ 6,85
WMB15CST	UGELLI B10 CST Banda rettangolare gittata 1,2 m x 4,8 a 6,1 m	25 pz.	€ 6,85
WMB15SST	UGELLI B10 SST Banda rettangolare gittata 1,2 m x 4,8 a 6,1 m	25 pz.	€ 6,85



Le testine in commercio con le migliori caratteristiche tecniche di distribuzione  
Una vastissima scelta di gittata e angolature  
La pluviometria ben distribuita anche vicino all'irrigatore permette di posizionare  
l'irrigatore con un interasse da 3 a 7,20 m quindi spaziandoli maggiormente  
ottimizzando i costi, risparmiando tubo, cavi, raccordi e manod'opera

## TESTINE MP ROTATOR PER IRRIGATORI STATICI LX

Art.	Colore	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WSMPROTCOR	Turchese	TESTINA CORNER regolabile da 45° a 105° raggio da 2,5 a 4,6 m	10 pz.	€ 12,80
WSMPROT1MA	Bordeaux	TESTINA 1000 regolabile da 90° a 210° raggio da 2,5 a 4,6 m	10 pz.	€ 12,80
WSMPROT1AZ	Azzurro	TESTINA 1000 regolabile da 210° a 270° raggio da 2,5 a 4,6 m	10 pz.	€ 12,80
WSMPROT1VO	Oliva	TESTINA 1000 360° cerchio completo raggio da 2,5 a 4,6 m	10 pz.	€ 12,80
WSMPROT2NE	Nero	TESTINA 2000 regolabile da 90° a 210° raggio da 4,0 a 6,4 m	10 pz.	€ 12,80
WSMPROT2VE	Verde	TESTINA 2000 regolabile da 210 a 270° raggio da 4,0 a 6,4 m	10 pz.	€ 12,80
WSMPROT2RO	Rosso	TESTINA 2000 360° cerchio completo raggio da 4,0 a 6,4 m	10 pz.	€ 12,80
WSMPROT3BL	Blu	TESTINA 3000 regolabile da 90° a 210° raggio da 6,7 a 9,1 m	10 pz.	€ 12,80
WSMPROT3GI	Giallo	TESTINA 3000 regolabile da 210 a 270° raggio da 6,7 a 9,1 m	10 pz.	€ 12,80
WSMPROT3GR	Grigio	TESTINA 3000 360° cerchio completo raggio da 6,7 a 9,1 m	10 pz.	€ 12,80
WSMPROTLCS	Avorio	TESTINA STRISCIA LATERALE SINISTRA	10 pz.	€ 12,80
WSMPROTRCS	Rame	TESTINA STRISCIA LATERALE DESTRA	10 pz.	€ 12,80
WSMPROTSS	Marrone	TESTINA STRISCIA CENTRALE	10 pz.	€ 12,80



Questo tipo di testina trasforma l'irrigatore statico in dinamico potendo  
coprire quelle distanze intermedie utilizzando lo stesso corpo dell' LX

## IRRIGATORI A TURBINA T1 Pop-up attacco 1/2" F

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WM000T1R	IRRIGATORE T1 regolabile da 40° a 360° raggio da 5 a 10,5 m	20 pz.	€ 19,00
WM000T13	IRRIGATORE T1 360° raggio da 6 a 11 m	20 pz.	€ 19,00
WM000T1K	IRRIGATORE T1 regolabile 40° - 360° raggio da 5 a 10,5 m fuori terra	20 pz.	€ 18,50
WM000TKR	IRRIGATORE TK regolabile 40° - 360° raggio da 5 a 10,5 m	25 pz.	€ 19,00

### Caratteristiche principali:

Ugelli da 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 e 5,0  
corpo esterno del T3 CON ATTACCO DA 1/2 caratteristiche tecniche del T3  
questa sua particolare conformazione permette una maggiore affidabilità  
che generalmente sui mini turbina non esiste viste le ridotte dimensioni  
della turbina:  
Portare da 2 a 20 l/min  
- Garanzia: 5 anni



TK



## IRRIGATORI A TURBINA Pop-up attacco T3 3/4" F e T35 1" F

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WM000T3R	IRRIGATORE T3 regolabile da 40° a 360° raggio da 8,8 a 18,60 m	20 pz.	€ 22,00
WM000T33	IRRIGATORE T3 a 360° raggio da 8,8 a 18,60 m	20 pz.	€ 22,00
WM000T3S	IRRIGATORE T3 Pistone INOX regolabile da 40° a 360° raggio da 8,8 a 18,60 m	20 pz.	€ 36,00
WM000T3S3	IRRIGATORE T3 Pistone INOX a 360° raggio da 8,8 a 18,60 m	20 pz.	€ 36,00
WM000T3K	IRRIGATORE T3 - fuori terra regolabile da 40° a 360° raggio da 8,8 a 18,60 m	20 pz.	€ 21,00



ugelli T3

### Caratteristiche principali:

- Valvola anti colpo d'ariete a bordo;
- Valvola anti drenaggio a bordo (occorre girare sotto sopra la valvola anti colpo d'ariete) evita il ruscamento fino a 3,7 m.c.a.
- Coperchio in gomma "doppio spessore" antivandalo
- Guarnizione di tenuta tecnologica: grazie al doppio labbro con la pressione dell'acqua si "gonfia" e va in tenuta sul pistone; allo scendere della pressione si "sgonfia" garantendo la discesa del pistone. Grazie a questa particolarità il pistone può già fuoriuscire con una pressione minima di 1,4 bar. Inoltre non subisce problemi a causa di impurità o sabbia perché rilasciandosi la guarnizione fa sì che il pistone non si rigi o si rovini.
- Il pistone è provvisto di una frizione perfettamente tarata: permette di ruotare lo stesso con semplicità, ma ne evita la rotazione accidentale o causata dalla rotazione idraulica
- Disponibile anche con pistone in Acciaio Inox
- La vite che mantiene l'ugello, se abbassata può ridurre la gittata del 25%
- Portate da 3 a 56 L/min
- 14 ugelli intercambiabili inclusi il tipo a getto teso ed il tipo Flusso + (gittata e portata maggiorata)
- Rotazione regolabile da 40° a 360° o disponibile in versione 360° rotazione continua
- Sistema "arc dwell": la parte rotante del pistone porta ugello a fine corsa si sofferma per stabilizzare il getto e compensare l'effetto sbandieramento sulla ripartenza immediata dell'irrigatore, in tal modo è garantita l'uniformità di distribuzione anche lungo i bordi
- Regolazione dell' angolo di lavoro senza l'utilizzo di attrezzi.
- L'irrigatore T3 - T35 è prodotto esclusivamente con materiale vergine
- Filtro tecnologico (utilizzato in emodialisi) a protezione del comparto stagno che contiene il meccanismo di rotazione
- Collaudati uno ad uno
- Garanzia: 5 anni

WM000T35	IRRIGATORE T35 regolabile da 40° a 360° raggio da 8,8 a 18,6 m	20 pz.	€ 35,00
WM000T353	IRRIGATORE T35 a 360° raggio da 8,8 a 18,6 m	20 pz.	€ 35,00
WM000T35S	IRRIGATORE T35 Pistone INOX regolabile da 40° a 360° raggio da 8,8 a 18,6 m	20 pz.	€ 45,00
WM000T35S3	IRRIGATORE T35 Pistone INOX a 360° raggio da 8,8 a 18,6 m	20 pz.	€ 45,00

### Caratteristiche e differenze con il T3:

- Attacco: T 3 3/4" femmina T 35 1" femmina
- Disponibile versione "fuori terra" (shrub), senza il corpo
- Ugelli: sia il T 3 sia il T 35 montano la stessa serie di ugelli
- Differenze tra T3 e T35: il differente attacco (3/4" rispetto al 1") permette di ottimizzare le prestazioni e la distribuzione con l' ugello 8 e gli ugelli flusso +, 9, 13
- A breve l'irrigatore T35 avrà in dotazione un terzo ugello flusso +



## IRRIGATORI A TURBINA CT70 Pop-up attacco da 1" F

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WM00CT70	IRRIGATORE CT70 regolabile da 40° a 360° raggio da 14,8 a 22,6 m	20 pz.	€ 42,00
WM00CT73	IRRIGATORE CT70 - 360° raggio da 14,8 a 22,6 m	20 pz.	€ 42,00
WM00CT7S	IRRIGATORE CT70 Pistone INOX regolabile da 40° a 360° raggio da 14,8 a 22,6 m	20 pz.	€ 73,00

### Caratteristiche principali:

- Valvola anti colpo d'ariete a bordo;
- Valvola anti drenaggio a bordo (occorre girare sotto sopra la valvola anti colpo d'ariete) evita il ruscamento fino a 3,7 m.c.a.
- Coperchio in gomma "doppio spessore" antivandalo
- Guarnizione di tenuta tecnologica: grazie al doppio labbro con la pressione dell'acqua si "gonfia" e va in tenuta sul pistone; allo scendere della pressione si "sgonfia" garantendo la discesa del pistone. Grazie a questa particolarità il pistone può già fuoriuscire con una pressione minima di 1,4 bar. Inoltre non subisce problemi a causa di impurità o sabbia perché rilasciandosi la guarnizione fa sì che il pistone non si rigi o si rovini.
- Il pistone è provvisto di una frizione perfettamente tarata: permette di ruotare lo stesso con semplicità, ma ne evita la rotazione accidentale o causata dalla rotazione idraulica
- Disponibile anche con pistone in Acciaio Inox
- La vite che mantiene l'ugello, se abbassata può ridurre la gittata del 25%
- Portate da 30 a 106 l/min
- CT70 ha 5 ugelli intercambiabili
- Rotazione regolabile da 40° a 360° o disponibile in versione 360° rotazione continua
- Sistema "arc dwell": la parte rotante del pistone porta ugello a fine corsa si sofferma per stabilizzare il getto e compensare l'effetto sbandieramento sulla ripartenza immediata dell'irrigatore, in tal modo è garantita l'uniformità di distribuzione anche lungo i bordi
- Regolazione dell' angolo di lavoro senza l'utilizzo di attrezzi.
- L'irrigatore CT70 sono prodotti esclusivamente con materiale vergine
- Filtro tecnologico (utilizzato in emodialisi) a protezione del comparto stagno che contiene il meccanismo di rotazione
- Collaudati uno ad uno
- Garanzia 5 anni



ugelli CT70


## IRRIGATORI A TURBINA PER IMPIANTI SPORTIVI Pop-up e Fuori terra

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WS00SG5S	IRRIGATORE SPORTGUN 1" 1/2 CON SINTETICO	1 pz.	€ 682,50
WS00SGSX	IRRIGATORE SPORTGUN 1" 1/2	1 pz.	€ 640,50
<b>Caratteristiche principali:</b>			
- Irrigatore ideale per campi da calcio e golf - Corpo in resina antiurto - Coperchio rivestito in gomma o sintetico - Distribuzione dell'acqua ottimale anche sotto l'irrigatore - Attacco inferiore Ø 1 1/2" femmina - Gittata Max 38 mt - Arco di gittata 23° - Velocità di rotazione: 5 bar 200" - 3 bar 240" - Portata da 49,3 a 533 Lt/min - Apogeo 7 mt			
WS010415	IRRIGATORE A TURBINA LUXOR 1"1/2 Versione senza contenitore dello Sportgun	1 pz.	€ 194,25
WS00PG2X	IRRIGATORE PLAYGROUND 2" F	1 pz.	€ 976,50
<b>Caratteristiche principali:</b>			
- Irrigatore ideale per campi da calcio e golf - Corpo in resina antiurto - Coperchio rivestito in gomma o sintetico - Distribuzione dell'acqua ottimale anche sotto l'irrigatore - Attacco inferiore Ø 2" femmina - Gittata Max 49 mt - Arco di gittata 25° - Velocità di rotazione: variabile con regolatore - Portata da 314 a 1084 Lt/min - Apogeo 8,0 mt - Peso Kg. 7,5			



## IRRIGATORI A BATTENTE e POP UP A BATTENTE

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WS010029	IRRIGATORE A BATTENTE JUNIOR 1/2" braccio metallico	75 pz.	€ 20,48
<b>Caratteristiche principali:</b>			
gittata da 10 a 13 m Attacco filetto maschio Ø 1/2" maschio Costruito in ottone, lega leggera e Derlin Settore: variabile Peso: kg 0,200			
WS010071	IRRIGATORE A BATTENTE SILVER 3/4" braccio metallico	35 pz.	€ 37,80
<b>Caratteristiche principali:</b>			
gittata da 11 a 17 m Attacco filetto maschio Ø 3/4" maschio Ugelli intercambiabili Costruito in ottone e Rilsan Settore: variabile Peso: kg 0,450			
WS010018	IRRIGATORE A BATTENTE FUNNY 1" braccio metallico	25 pz.	€ 51,45
<b>Caratteristiche principali:</b>			
gittata da 12 a 19 m Attacco filetto femmina Ø 1" maschio Costruito in ottone, lega leggera e Derlin Settore: variabile Peso: Kg 0,740			
WS010014	IRRIGATORE A BATTENTE K1 1"1/4 braccio metallico	12 pz.	€ 63,00
<b>Caratteristiche principali:</b>			
gittata da 15 a 23 m Attacco filetto femmina Ø 1"1/4 femmina Settore: variabile Costruito in ottone, lega leggera e Derlin Peso: kg 1,320			
WS010034	KIT JUNIOR + SLITTA	6 pz.	€ 38,85
gittata da 10 a 13 m			
WS010096	KIT SILVER + SLITTA	6 pz.	€ 53,55
gittata da 11 a 17 m			
WS010035	SLITTA	10 pz.	€ 17,33
Slitta giardino adatta per irrigatore Junior e Silver Attacco superiore da 1/2" e 3/4" filettato femmina Attacco laterale a portagomma conico POP-UP A BATTENTE, SETTORIALE			
<b>Caratteristiche principali:</b>			
Gittata da 9 a 15 m attacco filetto maschio Ø 1" femmina Settore: variabile costruito in metallo e plastica antiurto Rompigetto regolabile. Ideale per giardini aree erbose residenziali, parchi e campi da gioco			
WS010117	PUNTALE	6 pz.	€ 53,55
Puntale giardino adatto per irrigatore Junior Attacco superiore da 1/2" filettato femmina Attacco laterale a portagomma conico			
WS010036		100 pz.	€ 5,25



## PROGRAMMATORI MONOSTAZIONE E SUB



Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
NETA901E	CENTRALINA B & Q 3/4 M/F DA RUBINETTO IP 67	6 PZ.	€ 75,60

**Caratteristiche:**

- batteria 9 volt
- 4 partenze giornaliere con esclusione dei giorni non attivi
- tempi di irrigazione da 1 min a 12 ore
- programma manuale di irrigazione
- sospensione temporanea manuale in caso di pioggia



### PROGRAMMATORI AQUAPRO PLUS

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
NETAPRO2	CENTRALINA AQUAPRO PLUS 3/4"	16 PZ.	€ 120,75
NETAPRO3	CENTRALINA AQUAPRO PLUS 1"	16 PZ.	€ 120,75
NETAPROC	CENTRALINA AQUAPRO - SOLO PROGRAMMATORE	20 PZ.	€ 75,60

- 3 differenti modalità operative:

- 1.Modalità P1= una attivazione al giorno ad orario fisso
- 2.Modalità P2= una attivazione al giorno ad orario fisso, nei giorni prescelti (da selezionare)
- 3.Modalità P3 = fino a 3 attivazioni al giorno nei giorni prescelti (da selezionare)

- Resistenza all'acqua IP 67 (può essere installata in pozzetto o all'aperto)
- Possibilità di disattivare tutte le attività di irrigazione (posizione OFF)
- Comando manuale
- Per il funzionamento occorre una batteria alcalina da 9 Volt (non compresa)
- Il segnale "LOW BAT" (batteria scarica) segnala la necessità di inserire o sostituire la batteria
- Tempi di irrigazione da 1 minuto a 11:59 ore



Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
NETASUB1	CENTRALINA IP 68 MONOSTAZIONE con adattatore e slitta	20 PZ.	€ 82,95
NETASUB2	CENTRALINA IP 68 DUE ZONE con adattatore e slitta	20 PZ.	€ 99,75
NETASUB4	CENTRALINA IP 68 QUATTRO ZONE con adattatore e slitta	20 PZ.	€ 132,30

**Caratteristiche:**

- Due programmi indipendenti
- Water budget da 10 a 200%
- Partenza manuale per stazione o semi-auto di tutte le zone programmate
- Durata dell'irrigazione da 1 min a 599 min
- Fino a 3 partenze al giorno per programma
- utilizza una batteria a 9 volt alcalina
- output al solenoide è 12 volt
- Il segnale "LOW BAT" (batteria scarica) segnala la necessità di inserire o sostituire la batteria
- Possibilità di disattivare tutte le attività di irrigazione (posizione OFF)
- Può superare gli 80 metri la distanza dall'elettrovalvola
- Secondo programma impostabile in secondi
- Opzione 1 Opera attraverso i sensori
- Opzione 2 Opera attraverso i programmi impostati



## PROGRAMMATORI NETAFIM



### PROGRAMMATORI MIRACLE PLUS Trasformatore esterno 24 volt

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
NETA0102	PROGRAMMATORE MIRACLE PLUS 2 ZONE AC	1 pz.	€ 141,75
NETA0104	PROGRAMMATORE MIRACLE PLUS 4 ZONE AC	1 pz.	€ 154,35

**Caratteristiche:**

- Disponibile in 4 versioni: 2 - 4 stazioni
- Comando Master Valve
- Resistente agli schizzi d'acqua IP 65
- Ampio display per visualizzare l'intera programmazione in un'unica videata
- Può azionare fino a 3 elettrovalvole contemporaneamente
- Memoria non volatile: tutti i programmi sono memorizzati in mancanza di energia l'ora ed il giorno rimangono memorizzati per 6 minuti
- Ingresso per sensore pioggia (escluso per il programma C)
- Regolazione % del tempo irriguo impostato da 10% a 200% per ogni programma
- Ritardo ciclo irriguo fino a 99 giorni
- Programmazione per giorni della settimana, per intervalli fino a 21 giorni, per giorni pari/dispari opzione per irrigare nei giorni pari/dispari gestibili mensilmente
- Con cavo elettrico da 1,5 mm distanza max elettrovalvola 500 mt
- Dimensioni h 16,5 x p 6,0 x l 31,0 cm





## Trasformatore esterno 24 V. AC per interni

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
MINITEC002	PROGRAMMATORE 2 ZONE AC	6 pz.	€ 59,85
MINITEC004	PROGRAMMATORE 4 ZONE AC	6 pz.	€ 64,05
MINITEC006	PROGRAMMATORE 6 ZONE AC	6 pz.	€ 70,35
MINITEC008	PROGRAMMATORE 8 ZONE AC	6 pz.	€ 82,95

**Caratteristiche:**

- Comando pompa di serie
- 2 programmi indipendenti
- Fino a 3 partenze al giorno per programma
- Durata dell'irrigazione da 1 min a 599 min
- Irrigazione settimanale o a giorni alternati (da 1 a 30)
- Partenza manuale per programma o per stazione
- Comando OFF (interruzione per pioggia)
- Ampio display a cristalli liquidi
- Mascherina del display in lingua
- Trasformatore esterno a corredo
- Segnale "24V" indica una interruzione di corrente
- Codice per cancellare il programma
- Water Budget da 10 a 200% Stacking Program



## Trasformatore interno 24 V. AC IP 65 con mobiletto

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
ITECAC04	PROGRAMMATORE 4 ZONE AC OD	12 pz.	€ 132,30
ITECAC06	PROGRAMMATORE 6 ZONE AC OD	12 pz.	€ 157,50
ITECAC08	PROGRAMMATORE 8 ZONE AC OD	12 pz.	€ 148,50

**Caratteristiche:**

- Programmazione indipendente per zona
- Rileva automaticamente i cortocircuiti annullandoli
- Budget percentuale irriguo da 10 - 200%
- Partenza manuale per stazione o semi-auto di tutte le zone programmate
- Tre partenze per zona
- Tempi di irrigazione da 1 min a 999 min
- Collegamento pompa o valvola master
- By pass al sensore pioggia
- La centralina si programma con una batteria da 9 volt Alkalina senza l'ausilio di corrente
- Nella versione AC collegare il trasformatore utilizzando valvole standard a 24 volt AC



## Centralina a batteria 9 V. DC IP 65 con mobiletto

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
ITECDC04	PROGRAMMATORE 4 ZONE DC OD	12 pz.	€ 128,10
ITECDC06	PROGRAMMATORE 6 ZONE DC OD	12 pz.	€ 164,85
ITECDC08	PROGRAMMATORE 8 ZONE DC OD	10 pz.	€ 185,85

**Caratteristiche:**

- Programmazione indipendente per zona
- Rileva automaticamente i cortocircuiti annullandoli
- Budget percentuale irriguo da 10 - 200%
- Partenza manuale per stazione o semi-auto di tutte le zone programmate
- Tre partenze per zona
- Tempi di irrigazione da 1 min a 999 min
- Collegamento pompa o valvola master
- By pass al sensore pioggia
- La centralina si programma con una batteria da 9 volt Alkalina senza l'ausilio di corrente
- Nella versione DC utilizzare valvole Bistabili 9 volt DC



# PROGRAMMATORI WEATHERMATIC

## CENTRALINE PROLINE PL

solo con programmatore Standard

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WMPL0804	CENTRALINA PROLINE 4 ZONE trasformatore esterno	10 pz.	€ 130,00
WMSLM002	MODULO DI ESPANSIONE 2 ZONE	1 pz.	€ 25,00

**Caratteristiche:**

- Da 4 - 6 - 8 stazioni
- Trasformatore esterno
- Modello base 4 Stazioni espandibile con moduli da 2 Stazioni
- Dimensioni: L 17,8 x h 19,7 x p 4,4 cm



Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WMPL1604	CENTRALINA PROLINE 4 ZONE ESPANDIBILE trasformatore interno	5 pz.	€ 225,00
WMPL1620	CENTRALINA PROLINE 20 ZONE trasformatore interno	5 pz.	€ 560,00
WMPL1624	CENTRALINA PROLINE 24 ZONE trasformatore interno	5 pz.	€ 665,00
WMSLM004	MODULO DI ESPANSIONE 4 ZONE	1 pz.	€ 60,00

**Caratteristiche:**

- Da 4 - 8 - 12 - 16 stazioni con moduli da 4 stazioni;
- 20 - 24 stazioni con moduli da 12 stazioni
- Trasformatore interno
- Modello base 4 Stazioni espandibile con moduli da 4 Stazioni
- Disponibili moduli da 12 stazioni
- Dimensioni: L 23,2 x h 25,7 x p 10,2 cm



Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WMPL4812	CENTRALINA PROLINE 4800 12 ZONE trasformatore interno	1 pz.	€ 820,00
WMSLM012	MODULO DI ESPANSIONE 12 ZONE	1 pz.	€ 230,00

**Caratteristiche:**

- Da 12 - 24 - 36 - 48 stazioni con moduli da 12 stazioni;
- Ampio box per semplificare il cablaggio dei cavi
- Modello base 12 Stazioni espandibile con moduli da 12 Stazioni
- Dimensioni: L 38,1 x h 41,9 x p 13,8 cm

**Modalità d'uso:**

- Estrema facilità di programmazione
- Programmi A - B - C indipendenti
- Programma D attivabile in contemporanea agli altri tre
- 8 partenze giornaliere per programma
- Programma settimanale o ad intervalli fino a 30 gg.; programmazione giorni pari/dispari
- Regolazione percentuale stagionale programmabile per singoli mesi dal 10% al 300%
- Memoria non volatile per evitare la perdita di dati in caso di mancanza di alimentazione
- Ciclo di prova regolabile da 10 sec. a 10 min.
- Possibilità di alimentare contemporaneamente 2 elettrovalvole + Master Valve
- Funzioni avanzate con ampie disponibilità di scelte: **Comando** pompa attivabile su singole zone, **Ritardo** partenza ZN su ZN (per rabbocco cisterne), **Verifica** dei circuiti elettrici, **Verifica** assorbimento MILLIAMPI. Solenoidi, Localizzatore di elettrovalvole per trovare pozzetti nascosti o individuare una data elettrovalvola in un collettore, evidenziati sul lato sinistro della centralina individuare una data elettrovalvola in un collettore, **Anticipo** pompa su 1^ zona e ritardo sull'ultima, **Frazionamento** del tempo irriguo di zona per evitare dilavamenti.



## CENTRALINE SMARTLINE SL

Programmatore Standard  
o automatica con Sensore Meteo

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WMPL0804	CENTRALINA SMARTLINE 4 ZONE trasformatore esterno	10 pz.	€ 140,00
WMSLM002	MODULO DI ESPANSIONE 2 ZONE	1 pz.	€ 25,00

- Da 4 - 6 - 8 stazioni

- Trasformatore esterno

- Modello base 4 Stazioni espandibile con moduli da 2 Stazioni

- Dimensioni: L 17,8 x h 19,7 x p 4,4 cm

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WMSL1604	CENTRALINA SMARTLINE 4 ZONE ESPANDIBILE trasformatore interno	5 pz.	€ 236,00
WMSL1620	CENTRALINA SMARTLINE 20 ZONE trasformatore interno	5 pz.	€ 610,00
WMSL1624	CENTRALINA SMARTLINE 24 ZONE trasformatore interno	5 pz.	€ 720,00
WMSLM004	MODULO DI ESPANSIONE 4 ZONE	1 pz.	€ 60,00

**Caratteristiche:**

- Da 4 - 8 - 12 - 16 stazioni con moduli da 4 stazioni;
- 20 - 24 stazioni con moduli da 12 stazioni
- Trasformatore interno
- Modello base 4 Stazioni espandibile con moduli da 4 Stazioni
- Disponibili moduli da 12 stazioni
- Dimensioni: L 23,2 x h 25,7 x p 10,2 cm





## CENTRALINE SMARTLINE SL

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WMSL4812	CENTRALINA SMARTLINE 4800 12 ZONE trasformatore interno	1 pz.	€ 900,00
WMSLM012	MODULO DI ESPANSIONE 12 ZONE	1 pz.	€ 230,00

**Caratteristiche:**

- Da 12 – 24 – 36 – 48 stazioni con moduli da 12 stazioni;
- Ampio box per semplificare il cablaggio dei cavi
- Modello base 12 Stazioni espandibile con moduli da 12 Stazioni
- Dimensioni: L 38,1 x h 41,9 x p 13,8 cm

**Modalità d'uso:**

- Estrema facilità di programmazione
- programmazione lato destro centralina
- utilizzo come centralina tradizionale
- programmazione lato sinistro centralina
- utilizzo in modalità Autogestione
- con collegamento al **Sensore Meteo**
- (la centralina gestirà in modo autonomo
- i tempi irrigui in funzione dell'**Evapotraspirazione** avvenuta nell'area)

- Programmi A – B – C indipendenti
- Programma D attivabile in contemporanea agli altri tre
- 8 partenze giornaliere per programma
- Programma settimanale o ad intervalli fino a 30 gg.; programmazione giorni pari/dispari
- Regolazione percentuale stagionale programmabile per singoli mesi dal 10% al 300%
- Memoria non volatile per evitare la perdita di dati in caso di mancanza di alimentazione
- Ciclo di prova regolabile da 10 sec. a 10 min.
- Possibilità di alimentare contemporaneamente 2 elettrovalvole + Master Valve
- Funzioni avanzate con ampie disponibilità di scelte: **Comando** pompa attivabile su singole zone, **Ritardo** partenza ZN su ZN (per rabbocco cisterne), **Verifica** dei circuiti elettrici, **Verifica** assorbimento MILLIAMPER. Solenoidi, **Localizzatore** di elettrovalvole per trovare pozzetti nascosti o individuare una data elettrovalvola in un collettore, **Anticipo** pompa su 1^ zona e ritardo sull'ultima, **Frazionamento** del tempo irriguo di zona per evitare dilavamenti.



## SISTEMI DI CONTROLLO CENTRALIZZATI Valcon 12-18-24-30-36-42

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
	CENTRALINA VALCON 12 ZONE trasformatore interno	1 pz.	#
	CENTRALINA VALCON 18 ZONE trasformatore interno	1 pz.	#
	CENTRALINA VALCON 24 ZONE trasformatore interno	1 pz.	#
	CENTRALINA VALCON 30 ZONE trasformatore interno	1 pz.	#
	CENTRALINA VALCON 36 ZONE trasformatore interno	1 pz.	#
	CENTRALINA VALCON 42 ZONE trasformatore interno	1 pz.	#

**Caratteristiche:**

- Gestibile tramite PC con software dedicato
- Connettività multipla, dal semplice
- 4 programmi in cascata o a programmazione indipendente
- Collegabile a sensori di flusso per un controllo specifico dei consumi e chiusura dell'impianto automatica in caso di fuoriuscita dai valori pre impostati
- 4 partenze per ogni programma
- Possibilità di attivazione simultanea o sequenziale dei programmi
- Partenza pompa o Master valve assegnabile ad ogni singola zona
- Regolazione percentuale stagionale programmabile dal 5% al 300%
- Memoria non volatile per evitare la perdita di dati in caso di mancanza di alimentazione
- Ciclo irriguo regolabile da 1 min a 10 ore
- Possibilità di alimentare contemporaneamente 2 elettrovalvole + Master Valve
- Codice di sicurezza su 2 livelli
- Autodiagnosi
- Dimensioni: L 28 x h 43,2 x p 21,6 cm

# Prezzo su richiesta complessivo di preventivo



## SISTEMA DI TELECOMANDO PROLINE E SMARTLINE

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WMSLKIT0	KIT RICEVITORE / RADIOCOMANDO PL E SL	1 pz.	€ 310,00
WMSLR000	RADIOCOMANDO PER CENTRALINE PL E SL	1 pz.	€ 165,00
WMSLR000	RICEVITORE PER CENTRALINE PL E SL	1 pz.	€ 165,00
WMSLC025	PROLUNGA DI RICEZIONE SLC025 di 7,5 m	1 pz.	€ 175,00

**Caratteristiche:**

- Telecomando per la gestione a distanza delle operazioni base delle centraline SL
- Utilizzabile solo con centraline SL con software versione 1.08 in poi
- Distanza massima di utilizzo 150 mt in area aperta
- Il display mostra il numero della zona, l'intensità del segnale radio e una icona con il tempo rimanente di irrigazione della zona aperta
- Consente di scegliere la zona di interesse, aprirla e chiuderla
- Fornito con blocchetto di ricezione da installare nella centralina SL
- Possibilità di portare all'esterno dell'edificio, utilizzando l'apposito kit di duplicazione, la presa per collegare il blocchetto ricevente; questa opportunità è molto comoda per l'installatore nel caso in cui l'utente non acquisti il kit radio, per gestire la centralina con un proprio kit e snellire le operazioni di manutenzione



## SENSORI PIOGGIA

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WM00R955	SENSORE PIOGGIA	5 pz.	€ 39,00
WM420LS	SENSORE PIOGGIA E GHIACCIO	5 pz.	€ 66,00

**Caratteristiche:**

- soglia di intervento regolabile a 3,2,-6,3-12,7 e 19,0 mm di precipitazione
- materiale stabile ai raggi uv, non ingiallisce
- sensibilità alla pioggia regolabile
- testati in fabbrica uno ad uno
- dischetti assorbenti sostituibili



Compatibile con tutti i programmatori a 24 volt  
braccio in alluminio, prolungato a 17,8 cm  
-termostato per il gelo pre tarato  
contatto normalmente chiuso predisposto per un contatto normalmente aperto



## SENSORI METEO ET10 - ET15

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WMSLW001	SENSORE METEO ET01 - utilizzo residenziale	1 pz.	€ 230,00
WMSLW010	SENSORE METEO ET10 - utilizzo residenziale	1 pz.	€ 320,00
WMSLW015	SENSORE METEO ET15 - comando wireless, residenziale	1 pz.	€ 475,00
WMSLC100	PROLUNGA DI RICEZIONE SLC100	1 pz.	€ 205,00

**Caratteristiche:** Disponibile nella versione per uso Residenziale e Wireless residenziale

- Un microprocessore registra ed elabora i dati relativi al meteo al fine di permettere alla centralina Smartline di gestire in maniera autonoma i tempi irrigui delle singole zone.
- La sospensione dell'irrigazione per pioggia può essere regolata per precipitazioni da 3 a 25 mm
- In caso di pioggia, in funzione della durata dell'evento e al termine dello stesso il sensore per un dato tempo evita che la centralina calcoli e sommi l'acqua dovuta, evitando così effetti di sovrairrigazione.
- La pioggia fa sì che la quantità d'acqua dovuta stabilita dalla centralina venga diminuita
- Il sensore antigelo interviene a 3°C ed inibisce l'irrigazione
- Le alette bianche che formano il corpo del sensore meteo permettono il flusso d'aria proteggendo però i sensori dall'irradiazione diretta in modo che gli stessi operino in condizioni ottimali ed oggettive ed evitano altresì interventi di manutenzione
- Il sensore meteo può essere montato sia il pieno sole che all'ombra, così come sul terminale delle gronde dei tetti
- Distanza massima del sensore dalla centralina, collegato con cavo, 900 mt
- Distanza massima del sensore dalla centralina con sistema wireless, 180 mt
- Un sistema di verifica a bordo del sensore rileva lo stato della batteria, leggibile sul video della centralina
- Dimensioni: WMSLW010 e WMSLW015 h 14,6 cm Ø 9,5 cm supporto L 12,7 cm



SLW10/SLW15



## SISTEMA A 2 CAVI SMARTWIRE

Art.	Descrizione	conf.	Euro cad.
WMSLM16D	MODULO DI CODIFICAZIONE 2 CAVI MAX 16 ZONE	1 pz.	€ 460,00
WMSLM24D	MODULO DI CODIFICAZIONE 2 CAVI MAX 24 ZONE	1 pz.	€ 615,00
WMSLM48D	MODULO DI CODIFICAZIONE 2 CAVI MAX 48 ZONE	1 pz.	€ 1.177,20

**Caratteristiche:**

- Trasforma una normale centralina SL 1600 in un sistema monocavo a due conduttori che gestisce fino a 48 zone, e una centralina SL4800 fino a 192 zone Decodificatori da 1 - 2 e 4 zone
- Codificatore da inserire nell'alloggiamento della SL1600; assegna un "indirizzo" al decodificatore ed alla singola elettrovalvola
- Il decodificatore riceve un segnale inviato dalla centralina, lo decodifica e se riconosce il proprio "indirizzo" apre o chiude l'elettrovalvola
- Decodificatori IP 68 completamente resinati e sommergibili
- Diagnostica per verifica corretto funzionamento dei solenoidi e segnala alla centralina eventuali problemi
- In caso di perdita della comunicazione con la centralina il decodificatore chiude l'elettrovalvola
- Riduzione dei costi di installazione: meno cavi e meno mano d'opera
- Raccomandato l'uso del sistema di protezione anti scariche atmosferiche WMSLGD0
- Con l'utilizzo del cavo (a conduttori rigidi monofilo) Smartwire WMSLCAB2 certezza della trasmissione dei dati



WMSLDEC1	DECODIFICATORE A 1 ZONA	1 pz.	€ 141,70
WMSLDEC2	DECODIFICATORE A 2 ZONE	1 pz.	€ 256,15
WMSLDEC4	DECODIFICATORE A 4 ZONE	1 pz.	€ 403,30
WMSLGD0	PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE	1 pz.	€ 119,90



## CAVI SMARTWIRE E CAVI PAIGE

Art.	Descrizione	Bobina m	Euro cad.
WMSLCAB2	CAVO SMARTWIRE monocavo conduttori 1,5 mm AZZURRO	760	€ 4,60 *
WSCCV01N	CAVO UNIPOLARE 1,5 mm NERO	760	€ 0,70 *
WSCCV02B	CAVO UNIPOLARE 2,5 mm BLU	760	€ 1,15 *
WSCVF050	CAVO MULTIPOLARE 0,82 mm - 2 CONDUTTORI	152	€ 0,98 *
WSCVF051	CAVO MULTIPOLARE 0,82 mm - 5 CONDUTTORI	76	€ 2,43 *
WSCVF052	CAVO MULTIPOLARE 0,82 mm - 7 CONDUTTORI	76	€ 3,00 *
WSCVF053	CAVO MULTIPOLARE 0,82 mm -10 CONDUTTORI	76	€ 4,62 *
WSCVF054	CAVO MULTIPOLARE 0,82 mm -13 CONDUTTORI	76	€ 5,10 *

Tutti i cavi sono predisposti per l'interramento diretto senza l'utilizzo di corrugato o passacavo

\*Prezzo suscettibile di variazione per costo rame



## ELETTROVALVOLE SERIE NITRO

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WMN103SF	24 Volt AC ELETTROVALVOLA AC NITRO 1" F senza regolatore flusso	20 pz.	€ 23,50
WMN103FR	24 Volt AC ELETTROVALVOLA AC NITRO 1" F con regolatore flusso	20 pz.	€ 24,50

### Caratteristiche:

- Collaudate una ad una
- Può essere montata in qualsiasi posizione
- Apertura manuale con scarico interno.
- Flusso inverso: gli spazi interni sono invertiti rispetto le tradizionali elettrovalvole, permettendo di avere la stessa pressione sia sopra che sotto la membrana, in modo da evitare lo stress della stessa, causa comune di problemi alle elettrovalvole
- Membrana autopulente: i fori pilota sono realizzati sulla parte flessibile della membrana, che muovendosi ne permette la continua pulizia
- La forma conica della parte superiore del corpo permette l'assorbimento dei colpi d'ariete, evitando stress alla membrana ed al corpo stesso dell'elettrovalvola
- Corpo in PVC
- Portate: da 0,1 a 140 Lt/min. Pressione esercizio 1 – 10,5 bar
- Perdite di carico: Ø 1" da 0,09 a 0,5 bar
- Voltaggio: 24 V AC in Strappo 10,66 VA in Mantenimento 5,97 VA



## ELETTROVALVOLE SERIE 12000 - 21000

### VALVOLE SERIE 12000 solenoide bistabile 9 V. DC.

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WM01240R	9 Volt DC ELETTROVALVOLA 1" con regolatore flusso serie 12000	24 pz.	€ 30,00
WM01244R	9 Volt DC ELETTROVALVOLA 1"1/2 con regolatore flusso serie 12000	12 pz.	€ 75,00
WM01247R	9 Volt DC ELETTROVALVOLA 2" con regolatore flusso serie 12000	8 pz.	€ 110,00



### VALVOLE SERIE 12000 24 V. AC.

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WM01241R	24 Volt AC ELETTROVALVOLA 1" con regolatore flusso serie 12000	24 pz.	€ 28,50
WM01245R	24 Volt AC ELETTROVALVOLA 1"1/2 con regolatore flusso serie 12000	12 pz.	€ 66,50
WM01246R	24 Volt AC ELETTROVALVOLA 2" con regolatore flusso serie 12000	8 pz.	€ 99,00

### Caratteristiche:

- Collaudate una ad una
- Può essere montata in qualsiasi posizione
- Apertura manuale con scarico interno.
- Flusso inverso: gli spazi interni sono invertiti rispetto le tradizionali elettrovalvole, permettendo di avere la stessa pressione sia sopra che sotto la membrana, in modo da evitare lo stress della stessa, causa comune di problemi alle elettrovalvole
- Membrana autopulente: i fori pilota sono realizzati sulla parte flessibile della membrana, che muovendosi ne permette la continua pulizia
- La forma conica della parte superiore del corpo permette l'assorbimento dei colpi d'ariete, evitando stress alla membrana ed al corpo stesso dell'elettrovalvola
- Corpo in Nylon caricato vetro
- Accoppiamento dei due corpi elettrovalvola con Bulloni in acciaio inox e dadi in ottone per garantire la possibilità di infinite ispezioni all'elettrovalvola senza comprometterne la tenuta sull'accoppiamento
- Portate: Ø 1" da 0,1 a 140 Lt/min. Ø 1 1/2" da 85 a 300 Lt/min Ø 2" da 150 a 500 Lt/min.
- Pressione esercizio 1 – 10,5 bar
- Perdite di carico: Ø 1" da 0,09 a 0,5 bar Ø 1 1/2" da 0,1 a 0,9 bar Ø 2" da 0,16 a 0,62 bar
- Voltaggio: 24 V AC in Strappo 10,66 VA in Mantenimento 5,97 VA

9 V DC con solenoide bistabile

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WM022415	24 Volt AC ELETTROVALVOLA 1"1/2 con regolatore flusso serie 21000	12 pz.	€ 75,00
WM022420	24 Volt AC ELETTROVALVOLA 2" con regolatore flusso serie 21000	8 pz.	€ 108,00

### Caratteristiche:

- Collaudate una ad una
- Può essere montata in qualsiasi posizione
- Apertura manuale con scarico interno.
- Flusso inverso: gli spazi interni sono invertiti rispetto le tradizionali elettrovalvole, permettendo di avere la stessa pressione sia sopra che sotto la membrana, in modo da evitare lo stress della stessa, causa comune di problemi alle elettrovalvole
- Membrana autopulente: i fori pilota sono realizzati sulla parte flessibile della membrana, che muovendosi ne permette la continua pulizia
- La forma conica della parte superiore del corpo permette l'assorbimento dei colpi d'ariete, evitando stress alla membrana ed al corpo stesso dell'elettrovalvola
- Corpo in materiale plastico caricato vetro ad alta resistenza
- Accoppiamento dei due corpi elettrovalvola con Bulloni in acciaio inox e dadi in ottone per garantire la possibilità di infinite ispezioni all'elettrovalvola senza comprometterne la tenuta sull'accoppiamento
- Portate: Ø 1 1/2" da 88 a 300 Lt/min. Ø 2" da 150 a 500 Lt/min. Pressione esercizio 1 – 13,8 bar Ø 3" bronzo da 233 Lt/min a 1.500 Lt/min. Pressione d'esercizio 13,8 bar
- Perdite di carico: Ø 1 1/2" da 0,1 a 0,9 bar Ø 2" da 0,16 a 0,62 bar
- Voltaggio: 24 V AC in Strappo 10,66 VA in Mantenimento 5,97 VA



# VALVOLE BERMAD

## ELETTROVALVOLE BERMAD 9 V. DC.

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WBEFV033	ELETTROVALVOLA BOCCHETTONATA A FILTRO MASTER VALVE 1"	16 pz.	€ 56,70

**Caratteristiche:**

corpo e coperchio: nylon rinforzato, parti metalliche: acciaio inox, membrana: NR  
 guarnizioni: NBR (buna-N), attacchi: 1", ingresso filettato maschio 1" Uscita Filettato femmina 1"  
 Cartuccia filtrante: acciaio inox 120 mesh, Corpo filtro polipropilene  
 Pressione d'esercizio 9 bar, portata da 0,15 a 50 l/min  
 voltaggio: 6-20 volt DC, assorbimento 2 W

WBEMV033	ELETTROVALVOLA BOCCHETTONATA A COLLETTORE PASSANTE 1"	16 pz.	€ 37,80
----------	---	--------	---------

**Caratteristiche:**

corpo e coperchio: nylon rinforzato, parti metalliche: acciaio inox, membrana: NR  
 guarnizioni: NBR (buna-N), attacchi: 1", ingresso filettato maschio 1" Uscita Filettato femmina 1"  
 Pressione d'esercizio 9 bar, portata da 0,15 a 50 l/min  
 voltaggio: 6-20 volt DC, assorbimento 2 W

## ELETTROVALVOLE BERMAD 24 V. AC.

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WBEFV013	ELETTROVALVOLA BOCCHETTONATA A FILTRO MASTER VALVE 1"	16 pz.	€ 51,45

**Caratteristiche:**

corpo e coperchio: nylon rinforzato, parti metalliche: acciaio inox, membrana: NR  
 guarnizioni: NBR (buna-N), attacchi: 1", ingresso filettato maschio 1" Uscita Filettato femmina 1"  
 Cartuccia filtrante: acciaio inox 120 mesh, Corpo filtro polipropilene  
 Pressione d'esercizio 9 bar, portata da 0,15 a 50 l/min  
 voltaggio: 24 volt AC, assorbimento 2 W

WBEMV013	ELETTROVALVOLA BOCCHETTONATA A COLLETTORE PASSANTE 1"	16 pz.	€ 35,70
----------	---	--------	---------

**Caratteristiche:**

corpo e coperchio: nylon rinforzato, parti metalliche: acciaio inox, membrana: NR  
 guarnizioni: NBR (buna-N), attacchi: 1", ingresso filettato maschio 1" Uscita Filettato femmina 1"  
 Pressione d'esercizio 9 bar, portata da 0,15 a 50 l/min  
 voltaggio: 24 volt AC, assorbimento 2 W

WBEPR001	RIDUTTORE DI PRESSIONE BOCCHETTONATO 1"	1 pz.	€ 40,95
----------	---	-------	---------

**Caratteristiche:**

corpo e coperchio: nylon rinforzato, parti metalliche: acciaio inox, membrana: NR  
 guarnizioni: NBR (buna-N), attacchi: 1", ingresso filettato maschio 1" Uscita Filettato femmina 1"  
 Pressione d'esercizio 9 bar, portata da 0,15 a 50 l/min  
 taratura pressione da 1,4 bar a 4 bar

WBY10018	ELETTROVALVOLA A Y 3"	1 pz.	€ 256,20
----------	-----------------------	-------	----------

**Caratteristiche:**

corpo e coperchio: nylon rinforzato, parti metalliche: acciaio inox, membrana: NR  
 guarnizioni: NBR (buna-N), attacchi: Filettato femmina 3"  
 Pressione d'esercizio 12 bar, portata da 150 a 1100 l/min  
 voltaggio: 24 volt AC, assorbimento 2 W





## VALVOLE OLON solenoide bistabile 9 V. DC.

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
NEOLON12	ELETTROVALVOLA OLON 3/4" DC.	20 pz.	€ 36,00
NEOLON13	ELETTROVALVOLA OLON 1" DC.	20 pz.	€ 36,00

### Caratteristiche:

- Semplice efficiente ed economica
- Durata prodotta con materiali anti corrosione
- Apertura manuale con scarico interno
- Provvista di parzializzatore di flusso
- Portate: Ø 3/4" da 10 a 100 Lt min. Pressione esercizio 0,5 – 10 bar  
Ø 1" da 10 a 165 Lt min. Pressione esercizio 0,5 – 10 bar
- Perdite di carico: Ø 3/4" da 0,10 a 0,47 bar Ø 1" da 0,10 a 0,42 bar
- Assorbimento: in strappo 0,26 A in tenuta 0,12 A



Ø 3/4" - 1"

## VALVOLE OLON 24 V. AC.

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
NEOLON32	ELETTROVALVOLA OLON 3/4" AC.	20 pz.	€ 26,00
NEOLON33	ELETTROVALVOLA OLON 1" AC.	20 pz.	€ 26,00

### Caratteristiche:

- Semplice efficiente ed economica
- Durata prodotta con materiali anti corrosione
- Apertura manuale con scarico interno
- Provvista di parzializzatore di flusso
- Portate: Ø 3/4" da 10 a 100 Lt min. Pressione esercizio 0,5 – 10 bar  
Ø 1" da 10 a 165 Lt min. Pressione esercizio 0,5 – 10 bar
- Perdite di carico: Ø 3/4" da 0,10 a 0,47 bar Ø 1" da 0,10 a 0,42 bar
- Assorbimento: in strappo 0,26 A in tenuta 0,12 A



# VALVOLE DOROT SERIE 80

## VALVOLE DOROT SERIE "80" solenoide bistabile 9 V. DC.

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
NEDOR105	VALVOLA SERIE 80 1"1/2 9 V. DC.	1 pz.	€ 136,50
NEDOR106	VALVOLA SERIE 80 2" 9 V. DC.	1 pz.	€ 151,20
NEDOR205	VALVOLA SERIE 80 1"1/2 9 V. DC. AD ANGOLO	1 pz.	€ 136,50
NEDOR206	VALVOLA SERIE 80 2" 9 V. DC. AD ANGOLO	1 pz.	€ 151,20

### Caratteristiche:

- Disponibile versione ad angolo
- Semplice efficiente ed economica
- Durata prodotta con materiali anti corrosione
- Filtro integrato in metallo
- Apertura manuale con scarico interno
- Provvista di parzializzatore di flusso
- Portate: Ø 1 1/2" da 85 a 500 Lt min. Pressione esercizio 0,5 – 10 bar  
Ø 2" da 85 a 665 Lt min. Pressione esercizio 0,5 – 10 bar
- Perdite di carico: In linea Ø 1 1/2" da 0,02 a 0,83 bar Ø 2" da 0,01 a 0,83 bar  
Ad angolo Ø 1 1/2" da 0,01 a 0,46 bar Ø 2" da 0,01 a 0,48 bar



Ø 1 1/2" - 2"



Ø 1 1/2" - 2"

## VALVOLE DOROT SERIE "80" 24 V. AC.

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
NEDOR305	VALVOLA SERIE 80 1"1/2 24 V. AC.	1 pz.	€ 109,20
NEDOR306	VALVOLA SERIE 80 2" 24 V. AC.	1 pz.	€ 140,70
NEDOR405	VALVOLA SERIE 80 1"1/2 24 V. AC. AD ANGOLO	1 pz.	€ 109,20
NEDOR406	VALVOLA SERIE 80 2" 24 V. AC. AD ANGOLO	1 pz.	€ 140,70

### Caratteristiche:

- Disponibile versione ad angolo
- Semplice efficiente ed economica
- Durata prodotta con materiali anti corrosione
- Filtro integrato in metallo
- Apertura manuale con scarico interno
- Provvista di parzializzatore di flusso
- Portate: Ø 1 1/2" da 5 a 500 Lt min. Pressione esercizio 0,5 – 10 bar  
Ø 2" da 5 a 665 Lt min. Pressione esercizio 0,5 – 10 bar
- Perdite di carico: In linea Ø 1 1/2" da 0,02 a 0,3 bar Ø 2" da 0,01 a 0,3 bar  
Ad angolo Ø 1 1/2" da 0,01 a 0,46 bar Ø 2" da 0,01 a 0,4 bar
- Assorbimento: in strappo 0,26 A in mantenimento 0,12 A



# VALVOLE AQUANET



## ELETTROVALVOLE AQUANET solenoide bistabile 9 V. DC.

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
NENET102	VALVOLA AQUANET 3/4" 9 V. DC.	12 pz.	€ 33,08
NENET103	VALVOLA AQUANET 1" 9 V. DC.	12 pz.	€ 33,08
NENET105	VALVOLA AQUANET 1"1/2 9 V. DC.	1 pz.	€ 110,25
NENET106	VALVOLA AQUANET 2" 9 V. DC.	1 pz.	€ 139,13
NENET205	VALVOLA AQUANET 1"1/2 9 V. DC. con regolatore pressione	1 pz.	€ 172,20
NENET206	VALVOLA AQUANET 2" 9 V. DC. con regolatore pressione	1 pz.	€ 172,20

### Caratteristiche:

- Comando circuito idraulico mediante attuatore meccanico (sfera azionata da un motorino)
- Può essere montata in qualsiasi posizione
- Circuito di comando a 3 vie con scarico interno.
- Bassa pressione minima di funzionamento
- Provvista di parzializzatore di flusso
- Massimo rendimento energetico. Consente l'installazione delle valvole a distanze elevate dalla centralina di controllo con dimensioni ridotte dei cavi elettrici
- Versione con regolatore di pressione incorporato per Ø 1 1/2" e 2"
- Portate: Ø 3/4" e 1" da 0,05 a 115 Lt min. Pressione esercizio 0,2 – 10 bar  
Ø 1 1/2" e 2" da 1,6 a 560 Lt min. Pressione esercizio 0,3 – 10 bar
- Modelli con regolatore di pressione: campo di regolazione da 0,7 a 4,5 bar
- Perdite di carico: Ø 3/4" da 0,1 a 0,45 bar Ø 1" da 0,1 a 0,40 bar  
Ø 1 1/2" in linea da 0,1 a 1,6 bar ad angolo da 0,9 a 1,17 bar  
Ø 2" in linea da 0,14 a 1,5 bar ad angolo da 0,14 a 1 bar
- Voltaggio: 12 – 40 V DC Lunghezza impulso 80 – 500 ms.
- Polarità: cavo nero Comune ( - ) cavo rosso comando ( + )

3/4 e 1"



1" 1/2 e 2"

## ELETTROVALVOLE AQUANET 24 V. AC.

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
NENET302	VALVOLA AQUANET 3/4" 24 V. AC.	12 pz.	€ 26,25
NENET303	VALVOLA AQUANET 1" 24 V. AC.	12 pz.	€ 26,25
NENET305	VALVOLA AQUANET 1"1/2 24 V. AC.	1 pz.	€ 110,25
NENET306	VALVOLA AQUANET 2" 24 V. AC.	1 pz.	€ 139,13
NENET405	VALVOLA AQUANET 1"1/2 24 V. AC. con regolatore pressione	1 pz.	€ 172,20
NENET406	VALVOLA AQUANET 2" 24 V. AC. con regolatore pressione	1 pz.	€ 172,20

### Caratteristiche:

- Comando circuito idraulico mediante attuatore meccanico (sfera azionata da un motorino)
- Può essere montata in qualsiasi posizione
- Circuito di comando a 3 vie con scarico interno.
- Bassa pressione minima di funzionamento
- Massimo rendimento energetico. Consente l'installazione delle valvole a distanze elevate dalla centralina di controllo con dimensioni ridotte dei cavi elettrici
- Versione con regolatore di pressione incorporato per Ø 1 1/2" e 2"
- Portate: Ø 3/4" e 1" da 0,05 a 115 Lt min. Pressione esercizio 0,2 – 10 bar  
Ø 1 1/2" e 2" da 1,6 a 560 Lt min. Pressione esercizio 0,3 – 10 bar
- Modelli con regolatore di pressione: campo di regolazione da 0,7 a 4,5 bar
- Perdite di carico: Ø 3/4" da 0,1 a 0,45 bar Ø 1" da 0,1 a 0,40 bar  
Ø 1 1/2" in linea da 0,1 a 1,6 bar ad angolo da 0,9 a 1,17 bar  
Ø 2" in linea da 0,14 a 1,5 bar ad angolo da 0,14 a 1 bar
- Voltaggio: 24 V AC
- Assorbimento: in strappo 90 mA in tenuta 75 mA

3/4 e 1"



1" 1/2 e 2"

## ACCESSORI VALVOLE

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WMCON003	CONNETTORE STAGNO PER CAVI WC-18	24 pz.	€ 2,62
WMCON004	CONNETTORE STAGNO PER CAVI WC-14	24 pz.	€ 3,10

### Caratteristiche:

- Elimina i problemi di giunzioni con nastro isolante e relativa perdita di tenuta
- Veloce semplice e sommergibile
- Ripieno di glicerina
- Adatto a cavi fino a 2,5 mmq WC-18 e mmq 5 WC-14



WMSOL003	SOLENOIDE 24 V. "MONSTER" AC 50 hertz	1 pz.	€ 14,72
WMSOL004	SOLENOIDE 9 V. "MONSTER" DC	1 pz.	€ 15,50

### Caratteristiche:

Adattabile a tutte le valvole Weathermatic AC e DC



DC

AC



# SISTEMA DI IRRIGAZIONE PER GIARDINI PENSILI COVERNET



Art.	Descrizione	Euro metro
N1COV001	COVERNET telo di tessuto non tessuto con ala 0,6 l/h 40 cm gocciolatore interno TECHNET	€ 32,00

Fornito in rotoli da 120 cm x 25 m con 3 linee di ala per un totale di 30 mq, peso 250 g x m2  
Spessore 2,55 mm, range pressione da 0,5 a 2,0 Bar Lunghezza massima alimentazione 399 m a 1,6 Bar  
Accumulo: 5 l/m2, Diffusione: 100%, Portata: 4 l/m2, Risparmio fino al 70% di acqua



## ALI GOCCOLANTI PER GIARDINAGGIO



UNIBIOLINE spessore mm. 1.0 - Ø16 - antisifone - antidrenaggio per acque reflue

Art.	Descrizione	Euro metro
N1UBIO01	ALA UNIBIOLINE 2,3 l/h 30 cm. 100 m. PER ACQUE REFLUE	€ 1,23
N1UBIO02	ALA UNIBIOLINE 2,3 l/h 30 cm. 500 m. PER ACQUE REFLUE	€ 1,23

Colore viola: specifico utilizzo per sub-irrigazione con acque reflue Lunghezza massima 98 m unica alimentazione



## ALI GOCCOLANTI AUTOCOMPENSANTI



UNITECHLINE spessore mm. 1.2 - Ø16 e Ø17 - antisifone - antidrenaggio

Art.	Descrizione	Euro metro
N1UTLA00	ALA UNITECHLINE 2,3 l/h 30 cm. 25 m. ANTISIFONE	€ 1,40
N1UTLA01	ALA UNITECHLINE 1,6 l/h 30 cm. 100 m. ANTISIFONE	€ 1,16
N1UTLA02	ALA UNITECHLINE 2,3 l/h 30 cm. 100 m. ANTISIFONE	€ 1,16
N1UTLA03	ALA UNITECHLINE 1,6 l/h 40 cm. 100 m. ANTISIFONE	€ 0,97
N1UTLA04	ALA UNITECHLINE 2,3 l/h 40 cm. 100 m. ANTISIFONE	€ 0,97
N1UTLA05	ALA UNITECHLINE 1,6 l/h 30 cm. 400 m. ANTISIFONE	€ 1,16
N1UTLA06	ALA UNITECHLINE 2,3 l/h 30 cm. 400 m. ANTISIFONE	€ 1,16
N1UTLA11	* ALA UNITECHLINE 2,3 l/h 30 cm. 100 m. d. 17 ANTISIFONE	€ 1,21
N1UTLA12	* ALA UNITECHLINE 2,3 l/h 30 cm. 400 m. d. 17 ANTISIFONE	€ 1,21
N1UTLA13	* ALA UNITECHLINE 2,3 l/h 40 cm. 100 m. d. 17 ANTISIFONE	€ 1,01
N1UTLA14	* ALA UNITECHLINE 2,3 l/h 40 cm. 400 m. d. 17 ANTISIFONE	€ 1,01

Colore marrone, particolarmente indicata per sub-irrigazione Lunghezza massima 150 m unica alimentazione

\* Articolisu ordinazione, ordine minimo 20.000 m per misura



TECHNET spessore mm. 1.0 - Ø16

Art.	Descrizione	Euro metro
N1TECN01	ALA TECHNET AUTOCOM. 1,6 l/h 30 cm. 100 m.	€ 0,65
N1TECN03	ALA TECHNET AUTOCOM. 1,6 l/h 40 cm. 100 m.	€ 0,63
N1TECN05	ALA TECHNET AUTOCOM. 1,6 l/h 30 cm. 500 m.	€ 0,65
N1TECN04	ALA TECHNET AUTOCOM. 1,6 l/h 30 cm. 25 m.	€ 0,83

A richiesta portate da 1,0 l/h - Colore marrone. Lunghezza massima 187 m unica alimentazione



## ALI GOCCOLANTI NON AUTOCOMPENSANTI



SCAPELINE spessore mm. 1.0 - Ø16

Art.	Descrizione	Euro metro
N1LL0001	ALA SCAPELINE 2 l/h 30 cm. 25 m.	€ 0,79
N1LL0002	ALA SCAPELINE 2 l/h 30 cm. 100 m.	€ 0,44
N1LL0004	ALA SCAPELINE 2 l/h 40 cm. 100 m.	€ 0,40
N1LL0005	ALA SCAPELINE 2 l/h 30 cm. 500 m.	€ 0,44
N1LL0006	ALA SCAPELINE 2 l/h 40 cm. 500 m.	€ 0,40

Colore marrone Lunghezza massima 81 m unica alimentazione



LANDLINE spessore mm. 1.0 - Ø8

Art.	Descrizione	Euro metro
N1LL0801	ALA LANDLINE mm. 8 - 2 l/h 15 cm. 30 m.	€ 0,84
N1LL0802	ALA LANDLINE mm. 8 - 2 l/h 30 cm. 30 m.	€ 0,78
N1LL0803	ALA LANDLINE mm. 8 - 2 l/h 30 cm. 100 m.	€ 0,62
N1LL0800	TUBO LANDLINE mm. 8 - 30 m.	€ 0,67

Colore marrone. Indicata per aiuole e fioriere a basso impatto visivo. Lunghezza massima 15 m unica alimentazione



TIRAN METRATO spessore mm. 0,9 - Ø16

Art.	Descrizione	Euro metro
N1TIR001	ALA TIRAN METRATO 2 l/h 20 cm. 100 m.	€ 0,42
N1TIR002	ALA TIRAN METRATO 2 l/h 33 cm. 100 m.	€ 0,38
N1TIR003	ALA TIRAN METRATO 2 l/h 40 cm. 100 m.	€ 0,35

Disponibile anche con spessore mm. 1,0 (+10% sui prezzi) - Colore nero. Lunghezza massima 108 m unica alimentazione



## RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI



Art.	confez.	Descrizione	Euro cad.
N3MAPG17	100	MANICOTTO PER ALI GOCCIOLANTI Ø 16-17	€ 0,13
N3RMPG171	100	RACCORDO MASCHIO PER ALI GOCCIOLANTI 1/2" x Ø 16-17	€ 0,38
N3RMPG172	100	RACCORDO MASCHIO PER ALI GOCCIOLANTI 3/4" x Ø 16-17	€ 0,38
N3TEPG17	100	TEE PER ALI GOCCIOLANTI Ø 16-17	€ 0,42
N3GOPG17	100	GOMITO PER ALI GOCCIOLANTI Ø 16-17	€ 0,32
N3GMPG17	100	GOMITO MASCHIO PER ALI GOCCIOLANTI 3/4" x Ø 16-17	€ 0,46
N3FL8017	100	FINE LINEA AD OTTO Ø 17	€ 0,08
N3YPG172	100	RACCORDO A Y 17 x 3/4" x 17	€ 0,46
N3RMPG18	100	RACCORDO MASCHIO PER ALI GOCCIOLANTI 1/2" x Ø 8	€ 0,20
N3MAPG08	100	MANICOTTO / INNESTO PER ALI GOCCIOLANTI Ø 8 mm.	€ 0,15
N3GOPG08	100	GOMITO PER ALI GOCCIOLANTI Ø 8 mm.	€ 0,30
N3TEPG08	100	TEE PER ALI GOCCIOLANTI Ø 8 mm.	€ 0,34
N3PIC008	100	PICCHETTO PER ALI GOCCIOLANTI Ø 8 mm.	€ 0,19



## GOCCIOLATORI AUTOMPENSANTI



Art.	confez.	Descrizione	Euro cad.
N2TFJ002	A 100	GOCCIOLATORI TECHFLOW IN LINEA 2 l/h	€ 0,38
N2TFJ004	A 100	GOCCIOLATORI TECHFLOW IN LINEA 4 l/h	€ 0,38
N2TFC002	B 100	GOCCIOLATORI TECHFLOW 2 l/h ANTIDRENAGGIO	€ 0,42
N2TFC004	B 100	GOCCIOLATORI TECHFLOW 4 l/h ANTIDRENAGGIO	€ 0,42
N2TFC008	B 100	GOCCIOLATORI TECHFLOW 8 l/h ANTIDRENAGGIO	€ 0,42
N2JUN002	C 100	GOCCIOLATORI JUNIOR PC 2 l/h	€ 0,22
N2JUN004	C 100	GOCCIOLATORI JUNIOR PC 4 l/h	€ 0,22
N2JUN008	C 100	GOCCIOLATORI JUNIOR PC 8 l/h	€ 0,22
N2TEC003	D 100	GOCCIOLATORI TECHFLOW USCITA PROTETTA 3 l/h	€ 0,46
N2TEC006	D 100	GOCCIOLATORI TECHFLOW USCITA PROTETTA 6 l/h	€ 0,46

Confezioni da 100 pezzi



## REGOLATORI DI PRESSIONE



Art.	Box	Descrizione	Euro cad.
N2REG111	50	REGOLATORE PRESSIONE IN LINEA 3/4" 1,1 BAR	€ 9,71
N2REG114	50	REGOLATORE PRESSIONE IN LINEA 3/4" 1,4 BAR	€ 9,71
N2REG125	50	REGOLATORE PRESSIONE IN LINEA 3/4" 2,5 BAR	€ 9,71



## INDICATORI DI PRESSIONE - VALVOLE A SFIATO E FINE LINEA



Art.	Colore	Descrizione	Euro cad.
N2004001		INDICATORE DI PRESSIONE A BANDIERA	€ 5,72
N2004010	Grigio	VALVOLA DI SFIATO / VUOTO D'ARIA 1/2" maschio	€ 4,73
N2004020		VALVOLA CINETICA DI SFIATO / VUOTO D'ARIA 3/4" maschio	€ 26,25
N2004030	Marrone	VALVOLA DI FINE LINEA A MEMBRANA 1/2" maschio	€ 4,73
N2004040	Marrone	VALVOLA DI FINE LINEA A MEMBRANA PORTAGOMMA D 17	€ 4,73



Fascia B

## FILTRI DI PROTEZIONE SISTEMA TECHFILTER 2 NUOVA PROTEZIONE CHIMICA

FASCIA A



Art.	Descrizione	Euro cad.
N2UPS02C	FILTRO U.P.S. 3/4" CORTO max 2 mc.	€ 75,00
N2UPS03C	FILTRO U.P.S. 1" CORTO max 6 mc.	€ 135,00
N2UPS03L	FILTRO U.P.S. 1" LUNGO max 10 mc.	€ 196,00
N2UPS05L	FILTRO U.P.S. 1 1/2" LUNGO max 10 mc.	€ 216,00
N2UPS06S	FILTRO U.P.S. 2" SUPER max 18 mc.	€ 563,00
<b>DISCHI DI RICAMBIO</b>		
N2UPS00R	PACCO DISCHI U.P.S. 3/4" CORTO	€ 40,50
N2UPS01R	PACCO DISCHI U.P.S. 1" CORTO	€ 76,00
N2UPS02R	PACCO DISCHI U.P.S. 1" LUNGO - 1 1/2" LUNGO	€ 108,00
N2UPS03R	PACCO DISCHI U.P.S. 2" SUPER	€ 299,00



## NIPPLI DI PROLUNGA A SEGMENTI E REGOLABILI

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
HY000011	NIPPLO 1/2" x 1/2"	100 pz.	€ 0,50
HY000012	NIPPLO 3/4" x 3/4"	100 pz.	€ 0,50
HY000021	NIPPLO 3/4" x 1/2"	100 pz.	€ 0,50
HY000051	PROLUNGA REGOLABILE 11-18 cm 3/4 x 3/4 - 1/2	10 pz.	€ 3,47



## RACCORDI PER COLLETTORI DI ELETTROVALVOLE

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
NECVNI03	NIPPLO CON OR 1" x 1"	50 pz.	€ 1,16
NECVNR03	NIPPLO CON OR 1" x 3/4"	50 pz.	€ 1,16
NECVGF03	GOMITO FF CON OR 1" x 1"	50 pz.	€ 3,10
NECVGM03	GOMITO MF CON OR 1" x 1"	50 pz.	€ 2,21
NECVMA03	MANICOTTO CON OR 1" x 1"	50 pz.	€ 2,68
NECVTE03	TEE FFM CON OR 1" x 1" x 1"	50 pz.	€ 3,36
NECVTM03	TEE MMF CON OR 1" x 1" x 1"	50 pz.	€ 3,10
NECVCR03	CROCE MFFF CON OR 1"	25 pz.	€ 5,46
NECVC002	COLLETTORE CON OR 1" 2 USCITE	5 pz.	€ 7,56
NECVC003	COLLETTORE CON OR 1" 3 USCITE	5 pz.	€ 11,87
NECVC004	COLLETTORE CON OR 1" 4 USCITE	5 pz.	€ 15,02



## RACCORDI FILETTATI PP CON O-RING

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
NE001011S	CALOTTA 1/2" CON OR	50 pz.	€ 0,70
NE001012S	CALOTTA 3/4" CON OR	50 pz.	€ 0,78
NE001013S	CALOTTA 1" CON OR	50 pz.	€ 1,16
NE001021S	NIPPLO 1/2" CON OR	50 pz.	€ 0,35
NE001022S	NIPPLO 3/4" CON OR	50 pz.	€ 0,41
NE001023S	NIPPLO 1" CON OR	50 pz.	€ 0,45
NE001031S	NIPPLO RID. 3/4"x1/2"	50 pz.	€ 0,38
NE001032S	NIPPLO RID. 1"x3/4"	50 pz.	€ 0,78
NE001041S	TAPPO 1/2" CON OR	50 pz.	€ 0,41
NE001042S	TAPPO 3/4" CON OR	50 pz.	€ 0,45
NE001043S	TAPPO 1" CON OR	50 pz.	€ 0,90
NE001051S	MANICOTTO 1/2" CON OR	50 pz.	€ 0,63
NE001052S	MANICOTTO 3/4" CON OR	50 pz.	€ 0,78
NE001053S	MANICOTTO 1" CON OR	50 pz.	€ 1,63
NE001061S	MANICOTTO RID. 3/4"x1/2" CON OR	50 pz.	€ 0,78
NE001062S	MANICOTTO RID. 1" x 3/4" CON OR	50 pz.	€ 1,63
NE001081S	TEE FF 1/2" CON OR	50 pz.	€ 2,31
NE001082S	TEE FF 3/4" CON OR	50 pz.	€ 2,78
NE001083S	TEE FF 1" CON OR	50 pz.	€ 3,26
NE001091S	GOMITO FF 1/2" CON OR	50 pz.	€ 1,89
NE001092S	GOMITO FF 3/4" CON OR	50 pz.	€ 2,10
NE001093S	GOMITO FF 1" CON OR	50 pz.	€ 2,31
NE001101S	GOMITO MF 1/2" CON OR	50 pz.	€ 2,10
NE001102S	GOMITO MF 3/4" CON OR	50 pz.	€ 2,31
NE001103S	GOMITO MF 1" CON OR	50 pz.	€ 2,52
NE001121S	BUSSOLA RID. 3/4" x 1/2" CON OR	50 pz.	€ 0,74
NE001122S	BUSSOLA RID. 1" x 1/2" CON OR	50 pz.	€ 1,00
NE001123S	BUSSOLA RID. 1" x 3/4" CON OR	50 pz.	€ 1,00



## POZZETTI CALPESTABILI

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
IRPOZ01C	POZZETTI CIRCOLARI Ø 160 x 200	1 pz.	€ 6,72
IRPOZ02C	POZZETTI CIRCOLARI Ø 225 x 300	1 pz.	€ 11,29
IRPOZ04R	POZZETTI RETTANGOLARI STANDARD 250 X 385	1 pz.	€ 27,46
IRPOZ06R	POZZETTI RETTANGOLARI JUMBO 350 X 500	1 pz.	€ 44,94
IRPOZCON	POZZETTI OVALI	1 pz.	€ 19,43



## POZZETTI CARRABILI CARSON

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
IRPOZ708	POZZETTI CIRCOLARI 150 mm. Base 205 mm h 230	1 pz.	€ 11,29
IRPOZ910	POZZETTI CIRCOLARI 240 mm. base 335 mm h 265	1 pz.	€ 21,84
IRPOZ1419	POZZETTI Coperchio 395x265 mm base 540x400 mm h 310	1 pz.	€ 46,73
IRPOZ1220	POZZETTI Coperchio 505x340 mm base 660x480 mm h 315	1 pz.	€ 69,20
IRPOZ1324	POZZETTI Coperchio 600x355 mm base 835x590 mm h 390	1 pz.	€ 263,55
IRPOZ1730	POZZETTI Coperchio 780x450 mm base 1030x695 mm h 465	1 pz.	€ 467,25
IRPOZBUL	BULLONE PER COPERCHIO	1 pz.	€ 1,47



Carrabilità Classe A15 1500 kg. max.

## PICCHETTO PER ALA GOCCIOLANTE

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
PICPLA16A	PICCHETTO FERMATUBO, PER Ø 16 - 20 - MARRONE	1.000 pz.	€ 0,25
PICPLA16B	PICCHETTO FERMATUBO, PER Ø 16 - 20 - NERO	1.000 pz.	€ 0,24



## PROLUNGHE DI DERIVAZIONE

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
RAFLEX40	PROLUNGA CM. 40 FLEXIT	20 pz.	€ 1,63
RAFLEX60	PROLUNGA CM. 60 FLEXIT	20 pz.	€ 2,10
RAFLEX80	PROLUNGA CM. 80 FLEXIT	20 pz.	€ 2,42
RAFLEXTI	TUBO INTERNO ROTOLI FLEXIT	150 m.	€ 1,03
RAFLEXTS	TUBO ESTERNO ROTOLI FLEXIT	150 m.	€ 1,03
RAFLEXIN	RACCORDO P. GOMMA INTERNO FLEXIT	100 pz.	€ 0,14
RAFLEX01	RACCORDO FIL. M. 1/2" FLEXIT	100 pz.	€ 0,19
RAFLEX02	RACCORDO FIL. M. 3/4" FLEXIT	100 pz.	€ 0,19
WMSAL001	RACCORDO A GOMITO FIL. M. 1/2" SALCO	100 pz.	€ 0,40
WMSAL002	RACCORDO A GOMITO FIL. M. 3/4" SALCO	100 pz.	€ 0,40
WMSALSPC	TUBO SPC 100 30 m SALCO	1 Bobina	€ 37,50



## FILTRI IN LINEA "PP"

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
FLOP2021	FILTRO IN LINEA 3/4" CARTUCCIA IN INOX	35 pz.	€ 14,91
FLOP2031	FILTRO IN LINEA 1" CARTUCCIA IN INOX	35 pz.	€ 14,91
FLOP2041	FILTRO IN LINEA 1"1/4" CARTUCCIA IN INOX	35 pz.	€ 14,91
FLOP2051	FILTRO IN LINEA 1"1/2" CARTUCCIA IN INOX	20 pz.	€ 17,12
FLOP2061	FILTRO IN LINEA 2" CARTUCCIA IN INOX	5 pz.	€ 49,14
FLOP2071	FILTRO IN LINEA 2"1/2" CARTUCCIA IN INOX	5 pz.	€ 54,08
FLOP2081	FILTRO IN LINEA 3" CARTUCCIA IN INOX	1 pz.	€ 168,00

COSTO CARTUCCIA DI RICAMBIO 50% DEL FILTRO



## ACCESSORI PER IMPIANTI DI GIARDINAGGIO

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
WMFLAG00	BANDIERINE DI SEGNALEZIONE WM	100 pz.	€ 0,47
IRIDS250	IDRANTINO DI PRESA RAPIDA 3/4"	50 pz.	€ 9,98
IRIDS320	IDRANTINO DI PRESA RAPIDA 1"	50 pz.	€ 9,98
IRCHS250	CHIAVE PER IDRANTINO P.R. 3/4"	50 pz.	€ 4,94
TEFLON12	TEFLON ROTOLO 1/2" 12 m.	10 pz.	€ 0,58
WM000910	VALVOLA DI DRENAGGIO 1/2" OTTONE	25 pz.	€ 8,09



## VALVOLE A SFERA PER IRRIGAZIONE

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
IR00902F	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA F/F 3/4" x 3/4"	60 pz.	€ 4,08
IR00902M	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA M/F 3/4" x 3/4"	60 pz.	€ 4,08
IR00903F	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA F/F 1" x 1"	60 pz.	€ 4,08
IR00903M	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA M/F 1" x 1"	60 pz.	€ 4,08
IR00904F	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA F/F 1"1/4 x 1"1/4	30 pz.	€ 13,09
IR00904M	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA M/F 1"1/4 x 1"1/4	30 pz.	€ 13,09
IR00905F	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA F/F 1"1/2 x 1"1/2	20 pz.	€ 17,92
IR00905M	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA M/F 1"1/2 x 1"1/2	20 pz.	€ 17,92
IR00906F	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA F/F 2" x 2"	13 pz.	€ 26,30
IR00906M	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA M/F 2" x 2"	13 pz.	€ 26,30
IR00941F	VALVOLA A SFERA IN PPCV F/F 1/2"	50 pz.	€ 7,56
IR00942F	VALVOLA A SFERA IN PPCV F/F 3/4"	50 pz.	€ 8,61
IR00943F	VALVOLA A SFERA IN PPCV F/F 1"	40 pz.	€ 11,52
IR00944F	VALVOLA A SFERA IN PPCV F/F 1"1/4	20 pz.	€ 18,48
R00945F	VALVOLA A SFERA IN PPCV F/F 1"1/2	20 pz.	€ 27,41
IR00946F	VALVOLA A SFERA IN PPCV F/F 2"	10 pz.	€ 38,75
IR00947F	VALVOLA A SFERA IN PPCV F/F 3"	5 pz.	€ 123,06
IR00948F	VALVOLA A SFERA IN PPCV F/F 4"	5 pz.	€ 188,00
IR00951F	VALVOLA A SFERA IN PPCV F/F ANTIGELO 1/2"	50 pz.	€ 8,19
IR00952F	VALVOLA A SFERA IN PPCV F/F ANTIGELO 3/4"	50 pz.	€ 10,19
IR00953F	VALVOLA A SFERA IN PPCV F/F ANTIGELO 1"	40 pz.	€ 13,76
IR00954F	VALVOLA A SFERA IN PPCV F/F ANTIGELO 1"1/4	20 pz.	€ 22,16
IR00955FI	VALVOLA A SFERA IN PPCV F/F ANTIGELO 1"1/2	20 pz.	€ 34,24
IR00956F	VALVOLA A SFERA IN PPCV F/F ANTIGELO 2"	10 pz.	€ 46,41
IR00957F	VALVOLA A SFERA IN PPCV F/F ANTIGELO 3"	5 pz.	€ 134,40
IR00958F	VALVOLA A SFERA IN PPCV F/F ANTIGELO 4"	5 pz.	€ 234,78





Art.	Descrizione	Portata mc/h	Euro cad.
FI1006FF	FILTRO VERNICIATO A RETE 2" F.F.	5	€ 279,30
FI1008FF	FILTRO VERNICIATO A RETE 3" F.F.	10	€ 384,30
FI1009FF	FILTRO VERNICIATO A RETE 4" F.F.	20	€ 481,95
FI1006FL	FILTRO VERNICIATO A RETE 2" F.F. FLANGIATO	5	€ 342,30
FI1008FL	FILTRO VERNICIATO A RETE 3" F.F. FLANGIATO	10	€ 418,95
FI1009FL	FILTRO VERNICIATO A RETE 4" F.F. FLANGIATO	20	€ 510,30



Art.	Descrizione	Portata mc/h	Euro cad.
FI2006FF	FILTRO VERNICIATO A DISCHI 120 MESH 2" F.F.	5	€ 309,75
FI1008FF	FILTRO VERNICIATO A DISCHI 120 MESH 3" F.F.	10	€ 418,95
FI2009FF	FILTRO VERNICIATO A DISCHI 120 MESH 4" F.F.	20	€ 552,30



Art.	Descrizione	Portata mc/h	Euro cad.
FI3006FF	FILTRO VERNICIATO AUTOPULENTE 2" F.F.	5	€ 388,50
FI3008FF	FILTRO VERNICIATO AUTOPULENTE 3" F.F.	10	€ 454,65
FI3009FF	FILTRO VERNICIATO AUTOPULENTE 4" F.F.	20	€ 510,30
FI3006FL	FILTRO VERNICIATO AUTOPULENTE 2" F.F. FLANGIATO	5	€ 415,80
FI3008FL	FILTRO VERNICIATO AUTOPULENTE 3" F.F. FLANGIATO	10	€ 489,30
FI3009FL	FILTRO VERNICIATO AUTOPULENTE 4" F.F. FLANGIATO	20	€ 538,65



Art.	Descrizione	Portata mc/h	Euro cad.
FI4006FF	FILTRO VERNICIATO AUTOPULENTE 2" F.F. CON SPAZZOLA	5	€ 433,65
FI4008FF	FILTRO VERNICIATO AUTOPULENTE 3" F.F. CON SPAZZOLA	10	€ 492,45
FI4009FF	FILTRO VERNICIATO AUTOPULENTE 4" F.F. CON SPAZZOLA	20	€ 569,10
FI4008FL	FILTRO VERNICIATO AUTOPULENTE 3" F.F. FLANGIATO C/SPAZZ.	10	€ 527,10
FI4009FL	FILTRO VERNICIATO AUTOPULENTE 4" F.F. FLANGIATO C/SPAZZ.	20	€ 597,45



Art.	Descrizione	Portata mc/h	Euro cad.
FI5003	FILTRO IDROCICLONE VERNICIATO 1"	-	€ 173,25
FI5004	FILTRO IDROCICLONE VERNICIATO 1"1/4	6, 7	€ 173,25
FI5005	FILTRO IDROCICLONE VERNICIATO 1"1/2	7, 8	€ 173,25
FI5006	FILTRO IDROCICLONE VERNICIATO 2"	15/25	€ 343,35
FI5008	FILTRO IDROCICLONE VERNICIATO 3"	30/50	€ 624,75
FI5008FL	FILTRO IDROCICLONE VERNICIATO 3" FLANGIATO	30/50	€ 651,00
FI5009	FILTRO IDROCICLONE VERNICIATO 4"	50/80	€ 640,50
FI5009FL	FILTRO IDROCICLONE VERNICIATO 4" FLANGIATO	50/80	€ 666,75



Art.	Descrizione	Euro cad.
FI6004	FILTRO A QUARZITE CON DIFFUSORI VERNICIATO 1"1/4	€ 600,60
FI6005	FILTRO A QUARZITE CON DIFFUSORI VERNICIATO 1"1/2	€ 600,60
FI6006	FILTRO A QUARZITE CON DIFFUSORI VERNICIATO 2"	€ 866,25
FI6008	FILTRO A QUARZITE CON DIFFUSORI VERNICIATO 3"	€ 1.375,50
FI6009	FILTRO A QUARZITE CON DIFFUSORI VERNICIATO 4"	€ 1.669,50



Art.	Descrizione	Euro cad.
FI7060	FERTILIZZATORE VERNICIATO LT. 60	€ 489,30
FI7100	FERTILIZZATORE VERNICIATO LT. 100	€ 621,60
FI7150	FERTILIZZATORE VERNICIATO LT. 150	€ 693,00
FI7200	FERTILIZZATORE VERNICIATO LT. 200	€ 874,65
FI7400	FERTILIZZATORE VERNICIATO LT. 400	€ 1.005,90





## GOCCIOLATORI REGOLABILI OTTIMA

## LINEA TECO

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
TE200016	OTTIMA 360° INNESTO	100 pz.	€ 0,23
TE200026	OTTIMA 360° FILETTO	100 pz.	€ 0,29
TE200034	OTTIMA 360° SU ASTINA	25 pz.	€ 0,47

Portata regolabile da 0 a 60 L/H (2 bar)

Gittata regolabile da 0 a 0,6 mt.



## GOCCIOLATORI REGOLABILI DELTA

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
TE200904	GOCCIOLATORE DELTA SU ASTINA	25 pz.	€ 0,48

Portata regolabile da 0 a 6 L/H



## SPRUZZATORI REGOLABILI MAXIMA

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
TE200045	MAXIMA 360° INNESTO	50 pz.	€ 0,46
TE200055	MAXIMA 360° FILETTO	50 pz.	€ 0,54
TE200064	MAXIMA 360° SU ASTINA	25 pz.	€ 0,69

Portata regolabile da 0 a 74 L/H (2 bar)

Gittata regolabile da 0 a 3,4 mt.




## SPRUZZATORI IDRA REGOLABILI

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
TE020008	IDRA 90° TESTINA NERA	50 pz.	€ 0,63
TE020010	IDRA 180° TESTINA BLU	50 pz.	€ 0,64
TE020012	IDRA 360° TESTINA ROSSA	50 pz.	€ 0,64

Portata regolabile da 0 a 105 L/H (2 bar)

Gittata regolabile da 0 a 3,5 mt.



NERO 90° | BLU 180° | ROSSO 360°

## SPRUZZATORI REGOLABILI SU ASTINE EAGLE JET

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
TE200372	ASTINA cm. 20 90° TESTINA NERA	10 pz.	€ 2,68
TE200382	ASTINA cm. 20 180° TESTINA BLU	10 pz.	€ 2,68
TE200392	ASTINA cm. 20 360° TESTINA ROSSA	10 pz.	€ 2,68
TE200342	ASTINA cm. 31,5 90° TESTINA NERA	10 pz.	€ 3,15
TE200352	ASTINA cm. 31,5 180° TESTINA BLU	10 pz.	€ 3,15
TE200362	ASTINA cm. 31,5 360° TESTINA ROSSA	10 pz.	€ 3,15

Portata regolabile da 0 a 105 L/H (2 bar)


Gittata regolabile da 0 a 3,5 mt.



2 altezze:  
cm. 20  
cm. 31

## MICRO VALVOLE E MICRO RACCORDI

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
TE200865	VALVOLINA PORTAGOMMA	50 pz.	€ 0,47
TE200885	VALVOLINA PORTAGOMMA/FILETTO	50 pz.	€ 0,47
TE200975	VALVOLINA FILETTO/FILETTO	50 pz.	€ 0,47
TE100406	OLIVETTA PORTAGOMMA	100 pz.	€ 0,06
TE100696	OLIVETTA PORTAGOMMA/FILETTO	100 pz.	€ 0,06
TE100716	OLIVETTA FILETTATA	100 pz.	€ 0,06
TE100425	GOMITO PER MICROTUBO	50 pz.	€ 0,16
TE100445	TEE PER MICROTUBO	50 pz.	€ 0,16
TE200806	RISER 200 mm. CON ADATTATORE PORTAGOMMA	100 pz.	€ 0,22
TE200816	RISER 300 mm. CON ADATTATORE PORTAGOMMA	100 pz.	€ 0,26
TE200836	RISER 200 mm. CON ADATTATORE FILETTATO FAST	100 pz.	€ 0,22
TE200846	RISER 300 mm. CON ADATTATORE FILETTATO FAST	100 pz.	€ 0,26
TE100474	PICCHETTO ULTRA mm. 200	25 pz.	€ 0,38
TE100464	PICCHETTO ULTRA mm. 310	25 pz.	€ 0,46



## SPRUZZATORI EAGLE JET

Gli spruzzatori EAGLE JET sono caratterizzati da una grande precisione di portate e da una ottima uniformità di distribuzione dell'acqua.


Le basi dello spruzzatore determina la portata e la gittata, la testina l'angolo di gittata (90° - 180° - 360°)

Le basi sono di colore differente per meglio distinguere la dimensione dei fori di uscita e conseguentemente le portate e le differenti gittate.

Le basi e le testine sono vendute separatamente per meglio determinare le differenti esigenze del cliente e ridurre i costi di magazzino.

### BASI EAGLE JET

Art.	Colore	Foro Portata mm	DATI A 1 BAR		Gittata nominale raggio	Conf.	Euro cad.
			Portata l/h				
TE010051	NERO	0,8	20	1,5 mt	1000 pz.	€ 0,15	
TE010060	MARRONE	0,9	30	1,6 mt	1000 pz.	€ 0,15	
TE010061	BLU	1,0	35	1,8 mt	1000 pz.	€ 0,15	
TE010062	VERDE	1,3	55	2,0 mt	1000 pz.	€ 0,15	
TE010063	ROSSO	1,5	75	2,3 mt	1000 pz.	€ 0,15	
TE010064	ARANCIO	1,8	95	2,5 mt	1000 pz.	€ 0,15	
TE010065	GRIGIO	2,0	115	2,6 mt	1000 pz.	€ 0,15	
TE010066	BIANCO	2,3	165	2,7 mt	1000 pz.	€ 0,15	



### TESTINE EAGLE JET

Art.	Descrizione	Conf.	Euro cad.
TE010017	NERO	1000 pz.	€ 0,13
TE010023	BLU	1000 pz.	€ 0,13
TE010024	ROSSO	1000 pz.	€ 0,13



## SISTEMA COMPLETO PER GIARDINI VERTICALI

Art.	Descrizione	Euro cad.
GWN00001	<b>PLANTER CELL WALL 170/500 con 2 graffiaggi e viti con rondella</b>	€ 35,00

#### Caratteristiche:

Una coreografia verde efficiente, sia su terra, in alto o sulla parete di un edificio è migliore se abbiamo piante che crescono naturalmente formando un disegno ben definito

Irrigazione e drenaggio e nutrimento sono le uniche preoccupazioni che ci si dovrà occupare attraverso un sistema di irrigazione integrato nel paesaggio e nell'edificio

#### DATI TECNICI

#### PLANTER CELL WALL 170/500

Dimensioni 115 x 500 mm

Profondità 170 mm

Peso circa 700 g per unità

Numero di Celle 2 x 10

Capacità contenitiva di acqua ca 2,3 litri/pc

Peso a pieno 10 - 12 kg/pc

(Al massimo della sua capacità d'acqua in saturazione media garantisce la crescita di piante e arbusti)

Colore Verde

#### IMPIANTO DI SUBSTRATO

Il substrato delle piante da utilizzare sulla parete verde è costituito da un buon mix leggero tra materiali organici e inorganici.

Deve inoltre esserci spazio necessario all'aria, la conservazione dell'acqua e per l'ancoraggio delle piante.

Il giusto equilibrio di substrato e piante e la progettazione del verde devono seguire le indicazioni dell'architetto paesaggista.

#### REALIZZAZIONE DEL VERDE


Green Wall System ha una manutenzione sostenibile a costi estremamente bassi. Il sistema è molto leggero.

La scelta delle piante per la parete verde viene deciso da un architetto Paesaggista (Specialist)


Il sistema deve essere a manutenzione minima (ultra-low)

#### IRRIGAZIONE

L'irrigazione è supportata da n.2 GOCCIOLATORI TECHFLOW 2 l/h ANTIDRENAGGIO per cella o ala gocciolante NETAFIM




SCHEMA DI MONTAGGIO ALLA  
RETE METALLICA DI  
ANCORAGGIO AL SISTEMA  
NON FORNITA



DETTAGLIO CENTRALINA CON DOSATORE



SOLUZIONE PER METRO QUADRO



## DOSATORI AUTOMATICI TEFEN MIXRITE

Art.	Descrizione	Euro cad.
NTEF12500	DOSATORE MIXRITE 0,2% SISTEMA ON/OFF PER GIARDINI	€ 423,15
NTEF12502	DOSATORE MIXRITE 0,2% - 2% REGOLABILE - ON/OFF	€ 444,15
NTEF12514	DOSATORE MIXRITE 0,4% - 4% REGOLABILE - ON/OFF PER ACIDI	€ 685,65
NTEF210502	DOSATORE MIXRITE 0,2% - 2% REGOLABILE - CARRELLATO	€ 1.249,50



Dosatore MIXRITE  
mod. 12500  
per giardini



Dosatore MIXRITE  
mod. 12502  
per giardini/vivai



Dosatore MIXRITE  
mod. 12514  
per acidi/cloro



## AVVOLGITORI AUTOMATICI REELSMART

Art.	Descrizione	Euro cad.
HY006056	AVVOLGITORE AUTOMATICO COMPACT 60 - 20 mt. tubo	€ 149,10
HY010042	AVVOLGITORE AUTOMATICO COUNTRY LEGNO - 30 mt. tubo	€ 311,85



MECCANISMO INTERNO



COUNTRY



COMPACT 60



## TUBI DI POLIETILENE

Art.	Rotoli m	Descrizione	Diametro	Euro cad.
TB016P06	100 Nero	Tubi in PE Bassa Densità	16 PN 6	€ 0,55
TB020P06	100 Nero	Tubi in PE Bassa Densità	20 PN 6	€ 0,75
TB025P06	100 Nero	Tubi in PE Bassa Densità	25 PN 6	€ 1,12
TB032P06	100 Nero	Tubi in PE Bassa Densità	32 PN 6	€ 1,81
TB040P06	100 Nero	Tubi in PE Bassa Densità	40 PN 6	€ 2,78
Conformi alla Norma EN-12201, prodotti con materiale vergine e atti al trasporto di acqua potabile				
TA025P12	100 Nero	Tubi in PE 100 Alta Densità	25 PN 12,5	€ 0,97
TA032P12	100 Nero	Tubi in PE 100 Alta Densità	32 PN 12,5	€ 1,56
TA040P12	100 Nero	Tubi in PE 100 Alta Densità	40 PN 12,5	€ 2,35
TA050P12	100 Nero	Tubi in PE 100 Alta Densità	50 PN 12,5	€ 3,60
TA063P12	100 Nero	Tubi in PE 100 Alta Densità	63 PN 12,5	€ 5,68
TA075P12	100 Nero	Tubi in PE 100 Alta Densità	75 PN 12,5	€ 8,80
TA090P12	50 Nero	Tubi in PE 100 Alta Densità	90 PN 12,5	€ 12,60

Conformi alla Norma EN-12201, prodotti con materiale vergine e atti al trasporto di acqua potabile  
PE100 Alta Densità PN 10 a richiesta

